

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОФЕ



БИБЛИЯ БАРИСТА

Ресторанные
Ведомости

Дмитрий Денисов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОФЕ



БИБЛИЯ БАРИСТА

Справочный материал и учебное пособие
для бариста — профессиональных варщиков кофе

Издательский
дом
Ресторанные
ВЕДОМОСТИ

Москва
Издательский дом
«Ресторанные ведомости»
2004

Кофейные зерна



Шоколад



Оборудование



Мастерство бариста



УДК 663.93
ББК 36.98
Д33

Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.

Д33 Денисов Дмитрий Иванович
Профессиональный кофе. Библия бариста: справ. материал и учеб.
пособие для бариста — проф. варщиков кофе / Дмитрий Денисов. — [М.:
ИДЛО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2004]. — 120 с.: ил.
— ISBN 5-98176-014-1.

Данные предоставлены агентством СІР РГБ

Это издание — первое в России полноценное учебное пособие и справоч-
ник для профессионального варщика кофе (бариста). Книга суммирует зарубежный
опыт, а также опыт ведущих российских сетей кофеен. Исполнение книги таково,
что ее всегда удобно держать под рукой прямо на рабочем месте в кофейне,
ресторане, баре, кафе — везде, где хотят готовить кофе профессионально. Кни-
га полезна как постигающим азы мастерства, так и опытным бариста в качестве
справочного материала.

ISBN 5-98176-014-1


© ИДЛО «Издательский дом
«Ресторанные ведомости», 2004

Москва, 1030
Тел.: 970 174

ДАННАЯ КНИГА БУДЕТ ПОЛЕЗНА:

- начинающим бариста и барменам, которые хотят получить базовые знания о том, как делать «правильный» кофе в кофейне, ресторане, баре, кафе;
- опытным бариста в качестве справочного материала, который удобно держать под рукой;
- управляющим и владельцам различных предприятий общественного питания, которые понимают, что хороший кофе — важная составляющая репутации заведения;
- менеджерам, проводящим обучение персонала;
- всем тем, кого интересует

ФОРМУЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОФЕ



Каждая из перечисленных четырех составных частей важна и влияет на конечный результат — напиток, который гость заведения получает в своей чашке.

Данная книга разбита на разделы таким образом, чтобы уделить внимание каждой из составляющих формулы профессионального кофе. Информация представлена в виде удобных для запоминания конспектов, схем и таблиц.



Автор благодарит за помощь в создании книги следующие организации и представителей «кофейной общности»:

сеть кофеен «Кофемания» (Москва)

Глеба Невейкина, концепт-менеджера

Ирину Пузачкову, бариста

Наталью Ковинову, бариста

(раздел «Мастерство бариста» — консультация, рецензия, мастер-класс)

Центр обучения «Формула кофе» при компании «Монтана Кофе» (Москва)

Ольгу Фурта, руководителя

Юлию Евграфову, тренинг-менеджера

Центр обучения бариста при Барменской ассоциации России (Москва)

Сергея Кудрявцева, руководителя

Михаила Казадаева, старшего консультанта

Школу бариста ВЕ&С (Москва)

Дмитрия Мильшина, бариста

Максима Бобренева, бариста

Особая благодарность:

Луиджи Лупи («Musetti»)

Игорю Храмову, Виктору Портнову («Блюз Кофе»)

Александру Гузю («Кофе Мир Сервис»)

Дмитрию Маркову (клуб Amor Fati, Санкт-Петербург)

Александру Натаровскому («СоюзАгроКомплект»)

Татьяне Лухминской (Gourmet Style)

Олегу Гришонкову («Финко»)

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

Выбор кофейных зёрен для работы — ответственный этап для любого заведения.

Бариста и менеджер кофейни, ресторана, бара, кафе должны обладать основными знаниями о кофе, разбираться в особенностях его выращивания и обработки. В этом им призван помочь данный раздел.



КОФЕ. БОТАНИКА, ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ

Арабика и робуста	5
Селекция и гибридизация кофейного дерева	6
Регионы, производящие кофе	7
Кофейный пояс Земли	9
Хроника распространения кофейного дерева	10
Кофе как способ времяпрепровождения	11

ПУТЬ КОФЕЙНОГО ЗЕРНА

Возделывание кофейного дерева	13
Сбор кофейных ягод	16
Обработка кофе	18
Калибровка и сортировка зеленого кофе	19
Хранение зеленого кофе	21
Обжарка	22
Жареный кофе	26
Декофейнизация	28
Ароматизация	29
Специалити кофе (Speciality coffee)	30

ВКУС КОФЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ВЫРАЩИВАНИЯ

Известные сорта кофе	31
Африка и Аравия	32
Центральная Америка и Карибские острова	34
Южная Америка	36
Юго-Восточная Азия и южная часть Тихого океана	38
Хранение жареного кофе	40

АРАБИКА И РОБУСТА

Кофе — это вечнозеленое тропическое растение, относящееся к роду *coffea* семейства *rubiacее*. В природе встречается около 80 видов этого растения.

Человек широко культивирует для своих нужд два вида кофейного дерева:

● *coffea arabica* — арабика

● *coffea canaphora* (*robusta*) — робуста

	Арабика	Робуста
1. растение		
Предполагаемая родина вида	Эфиопия	Центральная Африка
Место и время начала культивации человеком	юг Аравийского п-ва, около XIV в.	Конго, 1870 г.
Высота дерева	3–5 м	до 13 м
Высота произрастания над уровнем моря	600–2500 м	200–900 м
Предпочтительная температура	+15... +24°C	+24... +30°C
Резистентность по отношению к заболеваниям, вредителям	более низкая	более высокая
Урожайность	более низкая	более высокая
Самые известные вариации	Bourbon, Typica, Mocha	Kouilou, Nana
2. вкусо-ароматические и химические характеристики зерен		
Общие	✓ более утонченный ✓ менее вяжущий вкус ✓ с благородной кислоткой	✓ более грубый ✓ более крепкий ✓ более вяжущий
Содержание кофеина	1,0–1,5%	1,6–3,2%
Масла и жировые соединения	ок. 18%	ок. 8–9%
Сахар	ок. 8%	ок. 5%
3. производство		
Себестоимость	высокая	низкая
Доля в мировом производстве	ок. 75%	ок. 25%
Использование (преимущественно)	✓ в кофейных смесях ✓ в качестве несмешанного кофе	✓ для производства растворимого кофе ✓ в качестве добавки к кофейным смесям

СЕЛЕКЦИЯ И ГИБРИДИЗАЦИЯ КОФЕЙНОГО ДЕРЕВА

На протяжении всей истории выращивания кофе человечество пыталось вывести кофейное дерево, которое сочетало бы в себе высокую урожайность и резистентность робусты с высокими вкусо-ароматическими характеристиками арабики.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КУЛЬТИВАРЫ И ГИБРИДЫ

Maragogype — естественная мутация арабики вариации Туриса, возникшая в XIX веке в бразильской провинции Байя. Дает самые крупные зерна кофе в мире. Распространение: Бразилия, Гватемала, Мексика, Никарагуа.

Mundo Novo — гибрид арабики Bourbon и арабики Туриса, который появился в Бразилии в 1880-е годы. Распространение: Бразилия (дает 35 процентов урожая всей арабики, выращиваемой в стране).

Caturra — положительная мутация арабики Bourbon, замеченная и закрепленная в 1935 году в Бразилии. Распространение: Бразилия, Гватемала, Коста-Рика.

Catuai — гибрид между арабикой Mundo Novo и арабикой Caturra, выведенный в Бразилии в 1949 году. Распространение: Бразилия (дает 60 процентов урожая арабики, выращиваемой в стране), Коста-Рика.

Hibrido de Timor — гибрид арабики и робусты, случайно выведенный на острове Тимор. Ввиду низких вкусовых качеств зерен использовался как основа для создания других гибридов: Catimor (Колумбия), Costa Rica 95 (Коста-Рика), Riuru 11 (Кения) и т.д.

РЕГИОНЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОФЕ

Подходящий для выращивания кофе климат — тропический,
с незначительными перепадами температуры.

Температура в пределах +15...+30°C.

Критической для урожая является температура ниже +12°C.

Высота произрастания — 200–2500 м над уровнем моря.

Осадки — 150–300 см в год.

РЕГИОН: ЮЖНАЯ АМЕРИКА		
Страна	Арабика	Робуста
Боливия	М	
Бразилия	М Н	Н
Венесуэла	М	
Галапагос	М!	
Колумбия	М!	
Парагвай	Н	
Перу	М Н	
Эквадор	М Н	Н

М	— мытая;
Н	— натуральная;
!	— высокое качество

РЕГИОН: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЕ ОСТРОВА		
Страна	Арабика	Робуста
Гаити	М! Н!	
Гватемала	М	
Гондурас	М!	
Доминиканская Республика	М	
Коста-Рика	М!	
Куба	М	
Мексика	М	
Никарагуа	М	
Панама	М	
Пуэрто-Рико	М!	
Ямайка	М!	

РЕГИОН: ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА		
Страна	Арабика	Робуста
Австралия	М	
Вьетнам		Н
Гавайские о-ва (США)	М!	
Индия	М Н	М Н
Индонезия	М! Н	Н
Новая Каледония	М	М!
Папуа — Новая Гвинея	М!	
Таиланд		Н
Филиппины	М	Н
Шри-Ланка		Н




РЕГИОН: АФРИКА И АРАВИЯ					
Страна	Арабика	Робуста	Страна	Арабика	Робуста
Ангола	Н		Судан	Н	
Бурунди	М	Н	Сьерра-Леоне		Н!
Заир	Н	Н	Танзания	М	Н!
Замбия	М		Того		Н
Зимбабве	Н		Уганда	М	Н!
Йемен	Н!		Центрально-африканская Республика		Н
Камерун	М	Н	Экваториальная Гвинея		Н
Кения	М		Эфиопия	М! Н!	
Конго		Н	ЮАР	М!	
Кот-д'Ивуар	М	Н			
Мадагаскар	М	Н			
Руанда	М				
Сан-Томе и Принсипи	М				



КОФЕЙНЫЙ ПОЯС ЗЕМЛИ

«Кофейным поясом» называется тропическая зона между Северным тропиком (тропик Рака, 23,5 градуса северной широты) и Южным тропиком (тропик Коверога, 23,5 градуса южной широты).

Вне кофейного пояса кофе растет лишь в нескольких районах, которые можно назвать климатической аномалией: Южная Африка, южные районы Бразилии.



ЫЙ

ПОТОП



ОБЪЕДИНЕНИЕ



МАШИНЫ ВОДИТЕЛЬ



ХРОНИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОФЕЙНОГО ДЕРЕВА

За несколько веков человечество превратило кофейную сельскохозяйственную культуру, основу экономического благополучия множества регионов в обоих полушариях.

- Около XIV века — кофейное дерево *coffea arabica* привезено на Аравийский полуостров из Эфиопии, где оно произрастало в диком виде.
- Конец XVI века — европейские торговцы познакомились с кофейными зернами в арабских портах.
- 1600-е гг. — кофейные зерна стали привозить в Европу.
- 1690-е гг. — конец арабской монополии на выращивание кофе. Голландские торговцы тайно вывезли саженцы кофейного дерева на Яву и Суматру.
- 1706 г. — первое кофейное дерево в европейской оранжерее. Голландские колонисты прислали саженец в ботанический сад Амстердама. Саженец стал родоначальником почти всех кофейных деревьев, которые затем высаживались европейцами в колониях Нового Света.
- 1714 г. — французский король получил в дар от голландцев кофейное дерево.
- 1717 г. — французы вывезли саженцы сорта мокко из Йемена и zaloжили кофейные плантации на о. Бурбон (нынешнее название — Реюньон) к северо-востоку от Мадагаскара. Начало истории разновидности арабики, называемой Bourbon.
- 1721 г. — заложены плантации в Гвиане и на Мартинике...
- 1727 г. — ... в Бразилии.
- 1730 г. — ... на Ямайке (начало истории знаменитого сорта Blue Mountain).
- 1748 г. — ... на Кубе.
- 1760 г. — ... в Гватемале.
- 1779 г. — ... в Коста-Рике.
- Начало XIX в. — кофейный пояс Земли сформирован.

КОФЕ КАК СПОСОБ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

Кофе быстро продемонстрировал, что является напитком общественным, способствующим общению между людьми.

ПЕРВЫЕ КОФЕЙНИ

- Середина XV века, Мекка.
- Середина XVI века, Константинополь.
- 1650 г., Оксфорд. Первую английскую кофейню открыл турецкий эмигрант по имени Джейкобс.
- 1651 г., Ливорно. Начало итальянской моды на кофейни.
- 1672 г., Париж. Позже, в 1689-м, во французской столице открылось легендарное кафе Le Cafe Procope — самая старая из ныне работающих кофеен мира.
- 1683 г., Вена. Открылась легендарная кофейня Zug Blaue Flasche («У голубой бутылки»), начавшая эпоху знаменитых венских кофейных домов.
- 1690 г., Гамбург.
- 1720 г., Санкт-Петербург. Сведения о первых кофейных домах в России.

ХАРАКТЕРНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ КОФЕЕН

Арабские страны. Кофейня как мужской клуб — место для встреч, игры в нарды, курения кальяна и продолжительных бесед.

Италия. Эспрессо-бары — небольшие заведения, часто без столиков, где можно сделать быстрый глоток эспрессо прямо у стойки.

Австрия. Венские кофейные дома — подобие великосветской гостиной: место светских бесед и занятий, ро-



скошные салонные интерьеры, разнообразие кофейных напитков и кондитерских изделий.

США. Сети кофеен: стандартизированное обслуживание и интерьеры, функциональность, значительная доля продаж — кофе навынос, отсутствие алкоголя и горячей кухни. Активно стали развиваться с середины 1980-х (самая большая сеть — Starbucks, имевшая к 2004 г. свыше 6,5 тыс. кофеен во многих странах мира).

Россия. Традиционно считалась «чайной» страной. Первые современные кофейни в общепринятом смысле этого слова стали появляться в 1996 г., причем на начальном этапе за образец для подражания бралась американская модель. Собственный российский формат кофейни в настоящее время только формируется. При сохранении акцента на заглавном продукте российские кофейни, как правило, эволюционируют в сторону включения в меню алкогольных напитков вплоть до разливного пива, а также холодных и горячих блюд.

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КОФЕЙНОГО ДЕРЕВА

Решающее значение для качества напитка имеют место и условия выращивания. Во время созревания в кофейной ягоде происходит сложный синтез веществ, на который влияют условия окружающей среды.

СЕМЬ ВАЖНЫХ ШАГОВ НА ПУТИ КОФЕ С ПЛАНТАЦИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

На своем пути в кофейню, ресторан, бар, кафе кофейное зерно проходит множество этапов, и каждый привносит во вкус конечного напитка значительные нюансы.

1. Возделывание кофейного дерева
2. Сбор кофейных ягод (сплошной или выборочный)
3. Обработка кофейных ягод (сухая или мокрая)
4. Калибровка и сортировка зеленых кофейных зерен
5. Хранение зеленого кофе
6. Обжарка
7. Хранение жареного кофе

Ошибка, совершенная на любом из этапов, может безнадежно испортить кофейное зерно, сведя на нет усилия множества людей.

МЕСТО И УСЛОВИЯ

- В условиях дикой природы кофейное дерево обычно произрастает на достаточно скудных почвах горных склонов. До сих пор одни из лучших сортов кофе собираются с диких и полудиких деревьев в Эфиопии — на предполагаемой родине арабики. Слишком плодородные почвы, как правило, приводят к чересчур быстрому вызреванию ягод и, как следствие, их невысоким вкусовым характеристикам.
- Очень ценится арабика, выращенная в условиях высокогорья; ее маркируют аббревиатурами HC (high grown)



и SHG (strictly high grown); благородная кислинка — признак «высокогорности».

- Особо ценится кофе с маркировкой ORGANIC (органический, экологически чистый), который выращивается на прошедших сертификацию плантациях, где не используются химические удобрения.

ПЛОДОНОШЕНИЕ КОФЕЙНОГО ДЕРЕВА

- С момента посадки до начала плодоношения проходит 3–4 года, еще через 2 года достигается нормальный уровень урожайности, после чего еще около 25 лет дерево может давать урожай.
- Завязь происходит после влажного сезона или сезона дождей.
- Урожай — обычно 1 раз в год; в регионах с влажным климатом и несколькими сезонами дождей возможно созревание нескольких урожаев в год (до четырех урожаев робусты, как в некоторых районах Вьетнама).
- Ягоды располагаются на ветке близко к стеблю. Созревание — 7–10 месяцев.
- Нет дружного созревания ягод.
- Урожайность одного дерева разновидности арабика составляет 2–5 кг плодов в год, из которых в дальнейшем получается 0,4–1 кг жареных зерен.



Цветение кофейного дерева



На одной ветке кофейного дерева соседствуют
зрелые и незрелые ягоды



СБОР КОФЕЙНЫХ ЯГОД.....

КОФЕЙНАЯ ЯГОДА

Зрелую кофейную ягоду называют «вишней» (англ. cherry) за сходство по размеру, цвету и форме.



Кофейные зерна — это семена, расположенные внутри ягоды.


В каждой ягоде — по два зерна, обращенных плоской стороной друг к другу.

На каждом кофейном дереве попадает по крайней мере несколько ягод лишь с одним зерном округлой формы; такие зерна называются караколь; отобранная караколь поставляется в упаковке с маркировкой **PEABERRY** (англ.), **PERLA** (итал.) или **SARACOLITO** (исп.) и высоко ценится кофейными гурманами.

Зерна окружены тонким защитным слоем, напоминающим пергамент (endocarp).

Далее следует сочная мякоть — пульпа (mesocarp).

Внешний покров — тонкая кожа (exocarp).



ДВА СПОСОБА СБОРА УРОЖАЯ КОФЕ

Выборочный (англ. picking)	Сплошной (англ. stripping)
Ручная уборка, дорогой способ	Ручная или механизированная уборка, экономичный способ
Уборщик срывает только спелые ягоды, возвращаясь к одному и тому же дереву 3 — 4 раза с промежутком в 3 — 7 дней	Все плоды, и созревшие, и несозревшие, срываются уборщиком одновременно, за один проход
Высокое качество	Среднее и низкое качество
Однородные плоды	Неоднородные плоды
Арабика	Арабика низкого качества и робуста
Щадящий способ по отношению к деревьям	Возможно повреждение деревьев

ОБРАБОТКА КОФЕ.....

Обработка кофе заключается в извлечении зерен из ягод.

Эта операция производится непосредственно в регионе выращивания. Качество обработки влияет на вкусо-ароматические характеристики напитка.

ДВА СПОСОБА ОБРАБОТКИ

Сухой (натуральный)	Мокрый
1. особенности	
Более дешевый, используется при отсутствии достаточного количества проточной воды	Более дорогой, требует воды и гидротехнических сооружений (желобов и резервуаров)
2. последовательность операций	
Ягоды моют в небольшом количестве воды, удаляют попавший мусор	Ягоды погружают в резервуар, моют, удаляют всплывший мусор, поврежденные и незрелые ягоды
Сушка под открытым небом 10 — 30 дней, содержание влаги в зерне падает с 50 — 70 до 12%	
Депульпация (отделение пульпы) с помощью специального механизма	
	Вымачивание и ферментация в специальных чанах 12 — 36 часов, чтобы размягчить несмываемые остатки пульпы, покрывающие зерно
Провешивание, удаление высохшей пульпы с помощью специальных веялок или вручную — путем подбрасывания на сите	Промывание проточной водой в системе желобов: отделение остатков пульпы, удаление всплывших некачественных и поврежденных зерен
	Сушка и вылеживание под открытым небом 1 — 2 недели, иногда — в специальных сушилках, содержание влаги в зерне падает до 12%
3. результат	
Маркируется производителем DRY, DP, DRY PROCESSED или NATURAL (англ. «сухой», «обработанный сухим способом» или «натуральный»)	Маркируется производителем WASHED, WP или WET PROCESSED (англ. «мытый», «обработанный мокрым способом»)
Продукт считается менее качественным, хотя среди обработанных сухим способом зерен есть и элитные сорта	Продукт считается более качественным
Цвет зерен: арабика — зеленоватый, робуста — бронзовый	Цвет зерен: арабика — зеленовато-голубой, робуста — желтовато-зеленый

КАЛИБРОВКА И СОРТИРОВКА ЗЕЛЕННОГО КОФЕ

Для того чтобы кофейные зерна превратились в полноценный товар, называемый **ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ** (англ. green coffee), производитель должен провести сортировку и калибровку, расфасовать и правильно маркировать урожай.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИИ КОФЕ

В большинстве стран калибровка и сортировка зеленого кофе производятся вручную. Используется система сит с ячейками разного размера, с помощью которых кофе разделяется на разные партии в зависимости от размера зерен (англ. screening). Партии высококачественного кофе дополнительно перебираются для удаления дефектных зерен.

В некоторых странах используют дорогостоящие электронные комплексы, которые сортируют зерна по цвету и размеру автоматически.

Зеленый кофе фасуется в джутовые или тканевые мешки по 60–69 кг, на которые наносится соответствующая маркировка.

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ



Единой мировой системы оценки качества зеленых зерен не существует. Большинство стран — производителей кофе имеет собственную систему классификации и маркировки.

По размеру зерен

- Крупные зерна, как правило, показатель высокого качества для арабики.
- В ряде стран крупные зерна обозначаются буквой Л: Л — в Индии, ЛЛ — в Танзании и Кении (знаменитый сорт Кенуа ЛЛ), ЛЛЛ — в Перу и т.д.



- Во многих странах используются собственные буквенные обозначения: например, в Индонезии L — крупные, M — средние, S — маленькие зерна.
- Оценка по шкале от 10 до 20, когда за единицу измерения принимается 1/64 дюйма (1 дюйм = 2,54 см): например, «15» — это зерна размером 15/64 дюйма, что составляет 5,95 мм.

По твердости зерна

- Твердые зерна — еще один показатель высокого качества для арабики.
- Маркировка HB (hard bean) обозначает зерно с высокой твердостью.
- Маркировка SHB (super hard bean) обозначает зерно высшей степени твердости.

По количеству неполноценных зерен

- Оценивается число посторонних включений, дефектных и неполноценных зерен.
- Чаще всего оценка производится по небольшой партии зерен (300 г), выбранной произвольно.
- Маркировка NY обозначает, что подсчет дефектов в партии осуществлялся по правилам нью-йоркской биржи.



Внешний вид и размер зерен — важный, но не безусловный критерий оценки качества кофе. Встречаются исключительные по вкусо-ароматическим характеристикам партии кофе с невзрачными и мелкими зернами. Часто такой кофе происходит из исконных кофейнопроизводящих регионов (Йемен, Эфиопия), где его выращивают и обрабатывают «по старинке».

ХРАНЕНИЕ ЗЕЛЕННОГО КОФЕ

Обычный срок хранения зеленого кофе — 1 год; хорошими условиями для хранения считаются температура $+25^{\circ}\text{C}$, влажность 50%.

- Длительное хранение при определенных условиях может дать новые разновидности продукта: MATURED — кофе, «выдержанный» в течение 3–5 лет, AGED — «состаренный» в течение 6–8 лет. Часто это практикуется в Индонезии (сорта Old Java, Old Brown, Old Government).
- Изменения, происходящие в зернах при длительном хранении: снижается кислотность, появляются дымные ноты, консистенция напитка становится более густой.
- В некоторых случаях отступление от общепринятых условий обработки и хранения приводит не к порче, а к созданию нового продукта: MONSOONED COFFEE — муссонированный кофе, который выдерживается в условиях повышенной влажности под воздействием муссонных ветров. Например, индийский Monsooned Malabar. По вкусу и аромату муссонированный кофе напоминает состаренные сорта.

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ТОРГОВЛИ ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ:

- Гамбург (Германия)
- Лондон (Великобритания)
- Нью-Йорк (США)
- Триест (Италия)

ОБЖАРКА

Обжарка кофе (или пирóлиа) — один из самых ответственных этапов на пути зерна в чашку потребителя. Зеленый кофе подвергается температурной обработке и превращается в кофе жареный, готовый к использованию в кофейне, ресторане, баре, кафе.

ТЕХНОЛОГИЯ

Обжарка — это процесс, который производится при температуре $+220...+250^{\circ}\text{C}$ и продолжается от 4,5 до 25 минут. Обжарка требует очень равномерного нагрева зерен и строгого контроля за температурным режимом.

Традиционно люди жарили кофе с помощью несложного приспособления, представляющего собой вращающийся над огнем барабан, внутрь которого засыпались зерна.

Наиболее распространенные современные аппараты для обжарки кофе, ростеры (англ. roast — «обжаривать»), используют тот же принцип, но с небольшими усовершенствованиями: добавились электронные системы контроля за температурой, программирование процесса обжарки и обдув зерен в барабане горячим воздухом.

Обжарку часто образно сравнивают с алхимией, так как она серьезно преобразует кофейное зерно. После обжарки до 30% веса зерна составляют новые вещества и соединения, которых не было в зеленом кофе (!).

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЗЕРНАХ

Цвет меняется на коричневый — от светлого до темного, в зависимости от интенсивности обжарки.

Испаряется влага $\Rightarrow$ потеря веса 15–22%.

Газы раздувают зерно изнутри $\Rightarrow$ увеличение объема на 25–50%.



Зерна до обжарки



Зерна после обжарки



Слабая обжарка



Средняя обжарка



Сильная обжарка



Высшая степень обжарки

Сложные соединения разлагаются на более простые и подвижные $\Rightarrow$ проявляется характерный аромат.

Меняются вкусовые характеристики:

- содержание кислот уменьшается в среднем с 7% до 4,5% (чем выше степень обжарки, тем меньше остается кислот);
- как правило, скрадываются или исчезают неприятные привкусы: гнилой, вяжущий;
- развиваются положительные привкусы: фруктовый, ореховый, шоколадный, хлебный.

ВИДЫ ОБЖАРКИ

Интенсивность обжарки	Стили обжарки	Предназначение
Слабая	новоанглийский, коричный, слабый городской	некрепкий утренний кофе, кофе с молоком
Средняя	обычный (регулярный), коричневый, американский	френч-пресс, фильтровой кофе
Сильная	полный городской, венский, слабый французский	френч-пресс, фильтровой кофе
Высшая степень	восточный, итальянский, континентальный, индийский, французский	эспрессо, кофе по-восточному

Непосредственно после обжарки зерна кофе почти не пахнут, им нужно отлежаться, «ожить» в течение 12–24 часов.

Полное



Обжаривание



Мастерство бариста

ЖАРЕННЫЙ КОФЕ.....

Жареный кофе поступает к потребителю в двух видах: несмешанном (сортовой кофе, моносорт) и смешанном (смесь, бленд).



Кофе — очень изменчивый и непостоянный материал. Зерна разных урожаев, даже выращенные на одной и той же плантации, могут существенно отличаться друг от друга по вкусовым характеристикам: в зависимости от дождей, температурного режима, влажности, присущей данному конкретному году.

НЕСМЕШАННЫЙ КОФЕ (СОРТОВОЙ, МОНОСОРТ)

- Состоит из зерен одного сорта с одной плантации/местности.
- Для него берутся только качественные и сбалансированные по вкусу сорта.
- Дает возможность попробовать вкус сорта «как он есть».
- Из-за разницы, присущей зернам урожая разных лет, может отличаться некоторой нестабильностью вкуса.

СМЕШАННЫЙ КОФЕ (СМЕСЬ, БЛЕНД)

- Состоит из зерен 5–12 различных сортов.
- Для эспрессо арабика часто смешивается с небольшим количеством робусты (обычно 10–20% робусты, иногда до 50%); робуста придает напитку крепость и несколько удешевляет стоимость смеси.
- Для приготовления эспрессо наличие робусты играет важную роль — именно она дает плотную пенку-крема,

за которую ценят эспрессо.

- Комбинируя различные сорта и их пропорцию в смеси, компания-обжарщик год за годом добивается постоянства вкусо-ароматических характеристик бленда.

Почти



Оборудование



Мастерство бариста

ДЕКОФЕИНИЗАЦИЯ.....

Декофеинизация — процесс удаления кофеина из зеленых кофейных зерен, впервые использованный в 1903 г. Основывается на пропаривании кофейных зерен и последующем удалении выступившего на их поверхности кофеина.

Кофеин практически не имеет вкуса, поэтому его удаление не сказывается на характеристиках напитка; впрочем, удалить из зерен только кофеин и оставить все остальные соединения — недостижимый идеал.

Существует несколько способов удаления кофеина из зерен, которые различаются по тому, каким составом их обрабатывают:

Название процесса	Используемый состав
Европейская обработка (или K V W)	метилен-хлорид
Ацетат-этиленовая обработка (или натуральный декаф)	ацетат этилена
Шведская водяная обработка (Swiss Water Process)	вода, угольный фильтр
Обработка CO ₂	углекислый газ под давлением в пограничном состоянии «газ — жидкость»

Кофе, называемый «кофе без кофеина», должен содержать его менее 0,1%. Такой кофе поставляется в упаковке с маркировкой DECAFF или DECAFFEINATED.

АРОМАТИЗАЦИЯ.....

- Процесс обработки кофейных зерен ароматическими веществами, который впервые стали использовать в конце 1970-х гг. в США.
- Производится компанией-обжарщиком после обжарки зерен.
- Самые распространенные ароматы: ваниль, амаретто, айриш-крим, лесной орех.



СПЕШИЭЛИТИ КОФЕ (SPECIALITY COFFEE)

Спешиэлити — слово, которое можно перевести с английского как «особый», «специальный».

Когда говорят о спешизелити кофе, имеют в виду:

1. Качественное сырье — те сорта, которые выращиваются в наиболее подходящих для культивирования уголках планеты и имеют ярко выраженную индивидуальность.
2. Специальную обжарку, которая подбирается не только для каждого сорта, но и индивидуально для каждой партии зерен.
3. Быструю доставку потребителю.
4. Искусство приготовления напитка.

Движение «Спешиэлити кофе» объединяет производителей кофе, обжарщиков, сети кофеен, бариста.

В США движение «Спешиэлити кофе» организационно оформилось в 1982 г. (SCAA — Specialty Coffee Association of America*), в Европе — в 1998 г. (SCAE — Specialty Coffee Association of Europe*).

В России с 2002 г. действует национальное отделение Европейской ассоциации «Спешиэлити кофе».

* Написание слова «specialty»/«speciality» по-английски в названии американской и европейской организаций различается.

ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА КОФЕ.....

Меньшая часть кофе доходит до потребителя в несмешанном виде (сортовой кофе, моносорт).

В первую очередь такой чести удостоиваются сорта со сбалансированным вкусом и уникальными вкусо-ароматическими качествами.

На мировой рынок поступает несколько тысяч разновидностей сортового кофе, самые известные из которых приводятся далее.

НАЗВАНИЯ СОРТУ КОФЕ ДАЮТСЯ:

- по стране происхождения;
- по порту, из которого осуществляется поставка;
- по вариации кофейного дерева (Bourbon, Turisa и т.д.);
- по названию хозяйства, поместья, владения или сельскохозяйственного кооператива;
- по названию местности, горы, долины или близлежащего города;
- в качестве коммерческого названия;
- в соответствии с национальной системой классификации качества страны-производителя;
- как комбинация нескольких из вышеперечисленных способов.

АФРИКА И АРАВИЯ: СОРТА АРАБИКИ И ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Мытая арабика:

- кисловатая;
- густая;
- очень ароматная.

Натуральная арабика (обработанная сухим способом):

- сладкая;
- густая;
- сбалансированная.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА

Страна	Сорта	Обобщенные вкусо-ароматические характеристики
АНГОЛА	Novo Redondo (Ново Редондо)	Слабая кислотность, средняя консистенция, нежный нейтральный вкус, заметная сладость, привкус «диковатости»
БУРУНДИ	Ngozi (Нгози)	Ярко выраженная кислотность, средняя консистенция
ЭЛИР	Itur (Итур) Kivu (Киву)	Сильная кислотность, густая консистенция, тонкий и хорошо сбалансированный вкус, богатый букет
ЙЕМЕН	Arabian Mocha (Арабиен Мокко) Hodeidah (Ходейда) Mattari (Маттари) Sanani (Санани) Sharki (Шарки)	Выраженная утонченная кислинка, густая консистенция, сбалансированный вкус, богатый букет, включающий цитрусовые, фруктовые, винные, шоколадные и «диковатые» ноты
КЕНИЯ	Kenya AA (Кения Эй Эй) Nairobi (Найроби)	Выраженная кислотность, густая консистенция, цитрусовые и фруктовые оттенки, яркий индивидуальный букет, часто — винный привкус
ТАНЗАНИЯ	Arusha (Аруша) Kibo Chagga (Кибо Чагга) Mbeya (Мбейя) Moshi (Моши)	Средняя и высокая кислотность, густая консистенция, мягкий сбалансированный вкус
УГАНДА	Bugishu (Бугишу)	Выраженная кислотность, густая консистенция, цитрусовые ноты, часто — пониженное содержание кофеина
ЭФИОПИЯ	Djimmah (Джимма) Harrar (Харрар) Jirgacheffe/Yerga Cheffe (Йиргачефф) Lekempti (Лекемпти) Limu (Лиму) Longberry Мосса (Лонгберри Мокка) Sidamo (Сидамо)	Выраженная благородная кислинка, густая консистенция, утонченный сбалансированный вкус, богатый букет, включающий цитрусовые, фруктовые, винные, шоколадные и «диковатые» ноты, часто — естественная сладость

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЕ ОСТРОВА: СОРТА АРАБИКИ И ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Мытая арабика:

- кисловатая;
- не густая;
- очень ароматная.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА

Страна	Сорта	Обобщенные вкусо-ароматические характеристики
ГАИТИ	Gonaive (Гонаив) Vitonia (Витория)	Низкая кислотность, густая консистенция, приятная горчинка, часто — винные ноты и дынный привкус
ГВАТЕМАЛА	Antigua (Антигуа), Huehuetenango (Уэуэтенанго) Maragogype Guatemala (Маратегип Гуатемала)	Заметная цитрусовая кислинка, средняя и густая консистенция, хорошая сбалансированность, шоколадные и пряные ноты
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	Bani (Бани) Barahona (Бараона) Ocoa (Окоа)	Средняя и сильная кислотность, сладковатый привкус, фруктовые ароматы, долгое послевкусие
КОСТА-РИКА	Alajuela (Алахуэла) Britt (Бритт) Juan Vinos (Хуан Винос) Santa Rosa (Санта Роса) Tarrazu (Таррацу) Tres Rios (Трес Риос)	Характерная приятная цитрусовая кислинка, средняя и слабая консистенция, хорошо сбалансированный аромат, фруктовые оттенки, часто — ванильные ноты
КУБА	Altura Cuba (Алтура Куба) Extra-Turquino (Экстра-Туркино) Serano (Серано) Turquino (Туркино)	Меньшая кислотность, чем у арабики с других Карибских островов, средняя консистенция, крепкий вкус
МЕКСИКА	Altura Mexican (Алтура Мексикэн) Bueno Lavado (Буено Лавадо) Maragogype Mexican (Маратегип Мексикэн) Oaxaca Pluma (Оаксак Плуа)	Средняя кислотность, легкая и средняя консистенция, часто — шоколадные оттенки и немного резковатый вкус, придающий сорту индивидуальность
НИКАРАГУА	Maragogype Nicaragua (Маратегип Никарагуа) Nicaragua Lavado (Никарагуа Лавадо)	Слабая и средняя кислотность, средняя консистенция, сбалансированный вкус, хороший аромат
ПУЭРТО-РИКО	Cruix (Крус) Grand Lares (Гранд Ларес) Yauco Selecto (Яуко Селекто)	Средняя кислотность, средняя и сильная консистенция, насыщенный вкус, богатый букет, часто — фруктовый или ореховый привкус
САЛЬВАДОР	Racamara (Пакамара), Pipil (Пипил)	Слабая кислотность, средняя и густая консистенция, мягкий сбалансированный вкус, сладковатый привкус
ЯМАЙКА	Blue Mountain Jamaica (Блю Маунтин Джамэйка) High Mountain Supreme (Хай Маунтин Сьюприм) Prime Washed Jamaica (Прайм Вашед Джамэйка) Wallensford (Уолленсфорда)	Средняя кислотность, средняя консистенция, прекрасная сбалансированность, ореховый привкус, часто — фруктовое послевкусие

ЮЖНАЯ АМЕРИКА: СОРТА АРАБИКИ И ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Мытая арабика:

- кисловатая;
- не густая;
- очень ароматная.

Натуральная арабика (обработанная сухим способом):

- сладкая;
- густая;
- сбалансированная.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА

Страна	Сорта	Обобщенные вкус-ароматические характеристики
БРАЗИЛИЯ	Bourbon Santos (Бурбон Сантос) Maragogype (Марагожип) Paranas (Паранас) Santos (Сантос) Sul de Minas (Суль де Минас)	Слабая кислотность, средняя консистенция, ровный сбалансированный вкус, часто — приятная горчинка и цветочный аромат
ВЕНЕСУЭЛА	Caracas (Каракас) Cucuta (Кукута) Maracaibos (Маракайбос) Merida (Мерида) Tachira (Такира) Trujillo (Трухильо)	Умеренная кислотность, слабая и средняя консистенция, винный привкус, часто — вкус и аромат с уникальными характеристиками
КОЛУМБИЯ	Armenia (Армения) Bocaramanga (Букараманга) Bogota (Богота) Colombia Excelso (Колумбия Эксельсо) Manizales (Манизалес) Medellin (Меделлин) Narino (Нарино) Papaian Excelso (Попайян Эксельсо)	Низкая и средняя кислотность, средняя и густая консистенция, тонкий вкус и аромат
ПЕРУ	Luacucho (Лякучо) Chanchamayo (Чанчамайо)	Средняя кислотность и консистенция, мягкий сладковатый вкус
ЭКВАДОР	Cumbaya (Кумбайя) Galapagos (Галапагос), экологический	Средняя кислотность, средняя консистенция, характерный ореховый вкус, часто — цветочный аромат и фруктовое послевкусие

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА: СОРТА АРАБИКИ И ВКУСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Мытая арабика:

- кисловатая;
- густая;
- очень ароматная.

Натуральная арабика (обработанная сухим способом):

- сладкая;
- густая;
- сбалансированная.



САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА

Страна	Сорта	Обобщенные вкусно-ароматические характеристики
ИНДИЯ	Arabica Cherry (Арабика Черри) Malabar (Малабар) Monsooned Malabar (Монсунд Малабар), муссонированный Mysore (Маисор) Nilgiris (Нилгирис) Tellicherry (Теличерри)	Умеренная кислотность, средняя и густая консистенция, сбалансированный сладкий вкус, приятный аромат, шоколадные тона, часто не имеет ярко выраженных индивидуальных характеристик
ИНДОНЕЗИЯ	Blue Sumatran (Блю Суматран) Celebes Kalossi (Целебес Калосси) Gayo Mountain (Гайо Маунтин) Kopi Luwak (Копи Любак), экзотический Linthong (Линтонг) Mandheling (Манделинг) Old Brown (Олд Браун), состаренный Old Government (Олд Гавенмент), состаренный Old Jawa (Олд Ява), состаренный Ranterao (Рантепао) Toraja (Торая)	Ввиду большого различия условий выращивания на территориях этого островного государства обобщения почти невозможны; как правило, высокая кислотность, густая консистенция, часто — привкус пряностей и фруктов
ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ	Aropa (Арона) Koban (Кобан) Okara (Окапа) Sigri (Сигри)	Высокая кислотность, густая консистенция, характерный сладковатый вкус
США, Гавайские о-ва	Kona (Кона), экологический	Мягкая, но отчетливая кислотность, средняя консистенция, прекрасная сбалансированность, ореховый привкус, пряные ноты и фруктовое послевкусие
ФИЛИППИНЫ	Mindanao (Минданао)	Ярко выраженная кислотность, густая консистенция, характерный пряный вкус

ХРАНЕНИЕ ЖАРЕНОГО КОФЕ.....

Соприкосновение жареного кофе с кислородом и влагой губительно: аромат выдыхается, многие соединения окисляются.

Способы хранения жареного кофе:

1. Негерметичная упаковка — очень краткий срок непосредственно перед употреблением, не более 10 — 14 дней. В такой упаковке в кофейнях и кофейных магазинах покупателям обычно отпускают кофе.

2. Упаковка с обратным клапаном (обозначается V.U.) — до 2 лет. Специальный клапан не препятствует выходу газов из пакета, но перекрывает доступ воздуха внутрь.

3. Вакуумная упаковка (пакет или банка) — до 2 лет. Перед тем как упаковать жареный кофе, производителю нужно выдержать его в специальных контейнерах, потому что зерна еще некоторое время выделяют газы.

Открытую упаковку с жареным кофе рекомендуется хранить в морозильной камере.

ПОМОЛ

Помол — первый этап работы с кофе в условиях кофейни, ресторана, бара, кафе. Современное оборудование позволяет осуществлять помол кофе непосредственно перед приготовлением напитка даже при большой проходимости заведения, благодаря чему вкус и аромат кофе доходят до гостя почти без потерь.



Помол и экстракция

41

Виды помола

41

Профессиональная кофемолка
(гриндер-дозатор)

42

Устройство кофемолки

43

Правила работы,
обслуживание кофемолки

44

Помол



Оборудование



Мастерство бариста

ПОМОЛ И ЭКСТРАКЦИЯ

Основная цель помола — увеличить площадь соприкосновения кофе с водой для осуществления процесса экстракции.

Экстракция — процесс извлечения вкусо-ароматических веществ из кофейных зерен.

крупные гранулы: быстрая,
более полная экстракция ⇒ крепкий кофе

мелкие гранулы: медленная,
неполная экстракция ⇒ слабый кофе

ВИДЫ ПОМОЛА

Каждый способ приготовления кофе требует своей тонкости помола. Регулируя степень помола, бариста может существенно влиять на качество напитка; особенно к степени помола чувствителен эспрессо.

Вид	Предназначение
Среднегрубый помол	Фильтровой кофе
Средний помол	Френч-пресс
Очень тонкий помол	Эспрессо
Чрезвычайно тонкий помол	Кофе по-восточному

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОФЕМОЛКА (ГРИНДЕР-ДОЗАТОР)

Для удобства работы профессиональные кофемолки не только мелют кофейные зерна, но и выдают молотый кофе порциями.

ОТЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОФЕМОЛОК ОТ ВЫТОВЫХ:

- большой ресурс;
- качественный помол;
- точнее регулировка помола (изменяется расстояние между жерновами);
- помол однородный, гранулы приблизительно одинаковой формы.


ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОФЕМОЛОК

Кофемолки с плоскопараллельными жерновами	Кофемолки с коническими жерновами
Для заведений с малой и средней проходимостью	Для заведений с большой проходимостью
Малопроизводительные, экономичные 3–9 кг в час	Высокопроизводительные, дорогие 20–73 кг в час
Плоские жернова диаметром 64–80 мм, расположенные параллельно ⇒ небольшая рабочая поверхность	Жернова конической формы диаметром 49–120 мм, вставленные один в другой ⇒ больше рабочая поверхность
Высокие обороты (900–1400 в минуту)	Низкие обороты (400–600 в минуту)
Опасность «пережигания» кофе (нагрев выше 45–50°C) от трения при продолжительной работе	Кофе не «пережигается»
Ресурс на 300–600 кг кофе	Ресурс на 800–1200 кг кофе

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ.....

Схема отображает общий принцип действия и может не учитывать конструктивных особенностей кофемолок конкретных производителей.

- 1 — Бункер для кофейного зерна
- 2 — Бункер для молотого кофе с установленным внутри датчиком автоподмола*, который автоматически запускает кофемолку при падении уровня молотого кофе в бункере ниже заданного)
- 3 — Счетчик порций
- 4 — Рычаг дозатора
- 5 — Настройка тонкости помола
- 6 — Пресс/подвижный пресс*
- 7 — Включатель



* Дополнительные функции.

ПРАВИЛА РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приводятся общие рекомендации по обслуживанию кофемолки.

Более подробная информация — в инструкции
по эксплуатации завода-изготовителя.

В начале работы:

- загрузить свежие зерна в бункер для зерен;
- смолоть несколько порций для очистки жерновов и выбросить;
- очистить бункер для молотого кофе от остатков;
- настроить требуемый помол (особенности настройки помола для эспрессо см. на стр. 79).

В процессе работы:

- следить, чтобы в бункере было достаточное количество молотого кофе для работы;
- не засыпать в бункер для зерен молотый кофе, иначе забьются жернова;
- не допускать продолжительной работы кофемолки с плоскопараллельными жерновами, чтобы кофе не пережигался от трения (горелый, дымный запах, горький и вяжущий вкус).

В конце работы:

- очистить бункер для кофейных зерен, поместив остатки в герметичную упаковку;
- домолоть находящиеся внутри кофемолки зерна;
- очистить бункер для молотого кофе, выбросив остатки;
- почистить дозатор сухой щеткой или кисточкой.

Периодические работы и проверки:

- проверить работу дозатора — для эспрессо дозатор должен выдавать 6,5–7 г на порцию;
- раз в неделю мыть специальным моющим средством бункер для зерен и бункер для молотого кофе — кофе оставляет на их стенках маслянистые вещества, которые могут прогоркнуть.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОФЕВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

Профессиональное кофеварочное оборудование отличается большим ресурсом, большой функциональностью и большими возможностями, которые оно предоставляет оператору.

Оно сложнее бытового, и обходиться с ним нужно профессионально.



Основные способы приготовления профессионального кофе	45
Оборудование для приготовления эспрессо	
Эспрессо	46
Параметры приготовления эспрессо	46
Типы эспрессо-машин	47
Общий вид традиционной эспрессо-машин	48
Основные узлы и приборы управления традиционной эспрессо-машин	48
Принципиальная схема действия традиционной эспрессо-машин	50
Устройство эспрессо-машин	51
Аксессуары бариста	53
Правила работы, обслуживание эспрессо-машин	55
Оборудование для приготовления фильтрового кофе	
Фильтровой кофе (регуляр)	57
Параметры приготовления фильтрового кофе	57
Кофемашины фильтрационного типа	58
Достоинства фильтрового кофе	58
Оборудование для приготовления кофе по-восточному	
Кофе по-восточному	59
Параметры приготовления кофе по-восточному	59
Аппарат кофе по-восточному (АПВ)	60
Джезва (ибрик, турка)	60
Правила приготовления кофе по-восточному	61
Френч-пресс (французский пресс, плунжерный кофевар)	
Френч-пресс	63
Параметры приготовления кофе во френч-прессе	63
Устройство френч-пресса	64
Порядок работы с френч-прессом	64
Умягчение воды	66



ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОФЕ

Человечество более чем за полтысячелетие своего знакомства с кофе изобрело множество способов и приспособлений для его приготовления. Однако для использования в условиях кофейни, бара, ресторана, кафе подходят только четыре — самые технологичные.

Способ	Оборудование	Вес кофе на порцию, г	t воды, °C	Давление воды атм	Помол	Объем напитка, мл	Время экстракции, сек.	Содержание кофеина, мг
Эспрессо	Эспрессо-машина	6,5–7	88–92	9	Очень тонкий	25–30	25±3	60–90
Фильтровой кофе	Фильтр-машина	6–10	92–96	1	Среднегрубый	200	360–480	120–150
Кофе по-восточному (на песке)	Аппарат «кофе по-восточному» (АПВ)	6–7	96–98	1	Чрезвычайно тонкий	50–60	300–420	80–100
Френч-пресс	Френч-пресс (плунжер)	8–10	92–96	1	Средний	140–160	180–300	40–160

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО

ЭСПРЕССО

- Слово мужского рода, не склоняется, происходит от слова «быстрый», означает: 1) способ приготовления кофе, окончательно сформировавшийся в Италии к концу 1940-х, 2) кофе, приготовленный таким способом.
- Кофе эспresso заваривается с помощью специально сконструированных эспresso-кофемашин, создающих особые условия для экстракции, вычисленные опытным путем.
- Эспresso — это оптимальный экстракт вкусо-ароматических веществ из молотого кофе; напиток хорош сам по себе, но может использоваться как вкусо-ароматическая доминанта для создания кофейных напитков: латте, капучино, различных кофейных коктейлей и т.д. Напитки на базе эспresso могут составлять 100 процентов кофейного меню современных кофеен.

ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО

Давление воды 9 атм
Температура экстракции 88–92°C
Высшая степень обжарки зерен
Помол очень тонкий
Порция молотого кофе 6,5–7 г
Время экстракции 25±3 сек.
Объем напитка 25–30 мл

ТИПЫ ЭСПРЕССО-МАШИН

Существуют три основных типа профессиональных эспрессо-машин, которые отличаются набором функций и степенью автоматизации процессов. Различия между этими типами легко понять по таблице, помещенной ниже.

(Выполнение функций и операций:
Λ — автоматическое, Р — в ручном режиме)

Функции	Тип эспрессо-машины		
	полуавтомат	автомат	суперавтомат
Поддержание рабочего давления на выходе 9 атм	Λ	Λ	Λ
Поддержание рабочего давления в бойлере 1,1–1,5 атм	Λ	Λ	Λ
Поддержание нужного уровня воды в бойлере	Λ	Λ	Λ
Поддержание рабочей температуры в бойлере 115–120°C	Λ	Λ	Λ
Пролив воды	Р	Λ	Λ
Изменение параметров для разных напитков	Р	Λ*	Λ*
Помол кофе	Р	Р	Λ
Формирование кофейной таблетки	Р	Р	Λ
Удаление отходов	Р	Р	Λ

Пояснения к таблице


- Внешне автомат может отличаться от полуавтомата только большим числом кнопок пролива; оба эти типа эспрессо-машин еще называют ТРАДИЦИОННЫМИ.
- В суперавтомате полный цикл приготовления напитка запускается нажатием одной кнопки; имеется встроенная кофемолка (или несколько кофемолок).
- Существуют ретромашины, называемые левверными (от англ. lever — «рычаг»), в которых давление 9 атм создается за счет мускульной силы бариста.

* Программирование кнопок под разные виды напитков (эспрессо, двойной эспрессо, ристретто и т.д.)



ОБЩИЙ ВИД ТРАДИЦИОННОЙ ЭСПРЕССО-МАШИНЫ

(схема может не учитывать конструктивных
особенностей эспрессо-машин конкретных производителей)



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСПРЕССО-МАШИНЫ

Раздаточная группа — узел, через который из теплообменного стакана поступает вода, имеющая все необходимые для оптимальной экстракции кофе параметры (давление 9 атм, температура 88–92°C). Эспрессо-машины различаются числом групп: одногруппные, двухгруппные, трехгруппные и четырехгруппные. Фирмы-изготовители обычно указывают производительность эспрессо-машины, исходя из физической пропускной возможности 120 чашек в час на каждую группу.

Холдер (другие названия: фильтродержатель, портофильтр, рожок, ложка) — съемная ручка с фильтром. Бариста засыпает в фильтр порцию молотого кофе (6,5–7 г для одинарного холдера, 13–14 г для двойного), прессует кофейную таблетку темпером и фиксирует холдер в группе легким поворотом (подробнее на стр. 71).

* Здесь и далее в главе — дополнительная опция

Кнопка (кнопки) пролива — запускает и останавливает пролив воды через группу. В полуавтоматических эспрессо-машинах необходимо выключать кнопку пролива вручную. В автоматических эспрессо-машинах пролив останавливается сам: после определенного времени (пролив по таймеру) или после пролива запрограммированного объема воды (пролив по объему), в зависимости от модели. Кнопок может быть несколько: для одинарной и для двойной порции эспрессо, для ристретто и т.д.

Паровой кран (пароотводная трубка) — выдает пар из бойлера для взбивания молока вручную или для прогрева напитков.

Кран для кипятка — выдает кипяток для чая и других напитков. В заведении с большой потребностью в кипятке целесообразно установить отдельный кипятильник.

Датчик давления в бойлере — информирует о прогреве эспрессо-машины и выходе на рабочий режим. Рабочим считается режим, при котором давление пара в бойлере достигает величины от 1,1 до 1,5 атм в зависимости от фирмы-производителя и модели. Стрелка датчика давления в бойлере при этом перемещается в зеленый сектор.

В процессе работы давление в бойлере может падать ниже допустимого при заборе большого объема кипятка или пара из бойлера. В этом случае бариста должен выждать некоторое время, чтобы эспрессо-машина вернулась в рабочий режим. У исправной эспрессо-машины это может занять до нескольких минут.

Датчик давления помпы — сигнализирует об отклонениях от рабочего давления в 9 атм, что свидетельствует о неисправности машины.

Подогрев чашек — пассивный (от тепла бойлера) или активный (электрический, паровой). При большой проходимости в заведении можно закавать дополнительный модуль подогрева чашек.

Жидкокристаллический дисплей* — позволяет контролировать работу эспрессо-машины, программировать некоторые ее параметры, вести учет произведенной продукции для менеджмента.

Автоматический капучинатор* — устройство, позволяющее в автоматическом режиме взбивать молоко для капучино.



ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСПРЕССО-МАШИНЫ




Схема демонстрирует наиболее распространенный во всем мире вариант профессиональной эспрессо-машины: однокотловой, с термосифонной системой. Значительно реже, лишь у нескольких производителей, встречаются двухкотловые, в которых прогрев воды для эспрессо и приготовления кипятка и пара происходят в двух отдельных бойлерах.

УСТРОЙСТВО ЭСПРЕССО-МАШИНЫ

1. Бойлер — медная или стальная емкость, в которой нагревается вода. Бойлер заполняется водой примерно на 70 процентов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вода в бойлере не идет для приготовления кофе, она используется как теплоноситель, с помощью которого прогревается вода для эспresso, проходящая через теплообменный стакан; также вода из бойлера используется для формирования пара и приготовления чая и др. напитков.

2. ТЭНы — теплоэлектронагреватели, разогревают воду до температуры $+115 \dots +120^{\circ}\text{C}$, благодаря чему в бойлере создается давление 1,1-1,5 атм.

3. Теплообменный стакан — агрегат из полых трубок, который «утоплен» в бойлере. Холодная вода проходит по трубкам теплообменного стакана, нагревается и поступает в группу. Таким образом, каждая чашка эспresso сварена на свежесогретой воде.

4. Помпа — устройство, отвечающее за подачу воды под давлением 9 атм по магистралям через теплообменный стакан к группе, а также за подкачку воды в бойлер.



Помпа быстро выходит из строя при работе «на сухую».

Существует два вида подключения: 1) к системе водопровода (через фильтр и умягчитель), 2) к бутылки.

5. Автоуровень воды — устройство, с помощью которого поддерживается необходимый уровень воды в бойлере.

6. «Взрывной» клапан — стравливает излишнее давление из бойлера, предотвращая возможность его повреждения или взрыва.

7. Обратный клапан — удаляет воду из магистрали, ведущей в группу, после того как пролив через группу прекращается.

8. Прессостат — датчик давления помпы.

9. Клапан подачи воды на группу (соленоид) — открывается в момент нажатия кнопки пролива.

10. Раздаточная группа.



11. Паровой кран.

12. Кран кипятка.

13. Датчик давления в бойлере — по нему бариста проверяет, находится ли эспрессо-машина в рабочем тепловом режиме.

14. Датчик объема воды — автоматически отключает пролив воды после прохождения через группу заданного объема. Имеется в автоматических эспрессо-машинах с проливом по объему, отсутствует в полуавтоматических кофемашинах.

АКСЕССУАРЫ БАРИСТА

Обязательные (убедиться в наличии перед началом работы):

- Темпер — приспособление для прессовки молотого кофе в холдере. Использование специального неподвижного пресса на кофемолке («пятка» — на профессиональном языке бариста) непрактично и в большинстве случаев не дает безупречного результата.



При выборе темпера следует помнить, что у производителей эспрессо-машин существуют несколько стандартов диаметра рабочей поверхности холдера. Наиболее распространенные диаметры: 56, 57 и 58 мм. Существуют холдеры с плоской и конической рабочими поверхностями.

- Питчеры различного объема для взбивания молока. Наиболее ходовые питчеры: 0,35–0,4 л; 0,6 л и 1,0 л.



- Полотенца и тряпки:

- полотенце для протирания группы и холдера (допустимо использовать одноразовые салфетки или бумажные полотенца);
- тряпка для протирания парового крана от молока;
- тряпка для протирания рабочих поверхностей.



- Фартук
- Джиггер — небольшой металлический стакан, в него варится эспрессо при приготовлении коктейлей.
- Эспрессо-шот — стеклянный стакан с мерными делениями.
- Варный шейкер для приготовления кофейных напитков со льдом и коктейлей.
- Совок для льда.
- «Слепой» холдер — без фильтра и отверстий для выхода воды. Предназначен для чистки группы в конце смены.
- Отвертка — для того чтобы вынимать фильтр из холдера для чистки.

На период обучения (помогают «ставить» руку):

- Термометр — для измерения температуры молока и эспрессо.
- Таймер — для определения времени экстракции, которое зависит от тонкости помола (особенно важно для правильной настройки кофемолки). На приготовление порции эспрессо 25–30 мл должно уходить 25 ± 3 сек.
- Мерный стакан — для определения точного выхода эспрессо за определенное время.

Дополнительные (в зависимости от политики заведения):

- Динамометрический темпер — механическое приспособление, формирующее кофейную таблетку с постоянным усилием; давление при прессовке кофе можно регулировать.
- Холдер с манометром — позволяет очень точно определять давление воды на выходе из группы.
- Весы для настройки дозировки кофе в кофемолке.

ПРАВИЛА РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭСПРЕССО-МАШИНЫ

Приводятся общие рекомендации, более подробная информация — в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

В начале работы:

- проверить наличие электричества;
- проверить наличие воды в системе/в бутылки;
- открыть (убедиться, что открыты) краны для забора воды;
- убедиться в наличии воды в бойлере выше минимально допустимого уровня;
- проверить исправность дренажа;
- включить эспрессо-машину;
- дождаться выхода машины на рабочий режим (от 20 мин. и более, контролировать по датчику давления в бойлере; стрелка датчика должна установиться на зеленом поле);
- включить пролив воды из группы без установленного фильтродержателя: вода должна идти ровной струйкой; брызги и неровная струйка свидетельствуют о засорении сетки рассекателя; в момент пролива датчик давления помпы должен показывать 9 атм;
- сварить и вылить первые 5–6 порций.

В процессе работы:

- следить за параметрами работы по датчику давления в бойлере (1,1–1,5 атм в зависимости от фирмы-производителя);



Рост давления в бойлере свыше 2,0 атм свидетельствует о возникновении аварийной ситуации. Необходимо немедленно отключить эспрессо-машину от питания.

- использовать прогретые чашки (+40°C);
- в ожидании очередного заказа холдер держать в группе.

В конце работы:

- почистить «взрывной» клапан;



- Фартук
- Джиггер — небольшой металлический стакан, в него варится эспрессо при приготовлении коктейлей.
- Эспрессо-шот — стеклянный стакан с мерными делениями.
- Барный шейкер для приготовления кофейных напитков со льдом и коктейлей.
- Совок для льда.
- «Слепой» холдер — без фильтра и отверстий для выхода воды. Предназначен для чистки группы в конце смены.
- Отвертка — для того чтобы вынимать фильтр из холдера для чистки.

На период обучения (помогают «ставить» руку):

- Термометр — для измерения температуры молока и эспрессо.
- Таймер — для определения времени экстракции, которое зависит от тонкости помола (особенно важно для правильной настройки кофемолки). На приготовление порции эспрессо 25–30 мл должно уходить 25 ± 3 сек.
- Мерный стакан — для определения точного выхода эспрессо за определенное время.

Дополнительные (в зависимости от политики заведения):

- Динамометрический темпер — механическое приспособление, формирующее кофейную таблетку с постоянным усилием; давление при прессовке кофе можно регулировать.
- Холдер с манометром — позволяет очень точно определять давление воды на выходе из группы.
- Весы для настройки дозирования кофе в кофемолке.

ПРАВИЛА РАБОТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭСПРЕССО-МАШИНЫ

Приводятся общие рекомендации, более подробная информация — в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

В начале работы:

- проверить наличие электричества;
- проверить наличие воды в системе/в бутылки;
- открыть (убедиться, что открыты) краны для забора воды;
- убедиться в наличии воды в бойлере выше минимально допустимого уровня;
- проверить исправность дренажа;
- включить эспрессо-машину;
- дождаться выхода машины на рабочий режим (от 20 мин. и более, контролировать по датчику давления в бойлере; стрелка датчика должна установиться на зеленом поле);
- включить пролив воды из группы без установленного фильтродержателя: вода должна идти ровной струйкой; брызги и неровная струйка свидетельствуют о засорении сетки рассекателя; в момент пролива датчик давления помпы должен показывать 9 атм;
- сварить и вылить первые 5–6 порций.

В процессе работы:

- следить за параметрами работы по датчику давления в бойлере (1,1–1,5 атм в зависимости от фирмы-производителя);



Рост давления в бойлере свыше 2,0 атм свидетельствует о возникновении аварийной ситуации. Необходимо немедленно отключить эспрессо-машину от питания.

- использовать прогретые чашки (+40°C);
- в ожидании очередного заказа холдер держать в группе.

В конце работы:

- почистить «взрывной» клапан;



- отсоединить и положить паропроводные трубки или наконечник паропроводной трубки в раствор соды на ночь;
- залить в «слепой» холдер 1/2 ч. л. специального раствора, рекомендованного фирмой-производителем, вставить холдер в группу и почистить обратный клапан, 5–10 раз включив пролив на 5–6 сек.;
- извлечь фильтр из холдера, поддев его отверткой, почистить, положить в раствор соды;
- не оставлять холдер в группе после завершения работы (это приводит к деформации прокладок), положить в раствор соды;
- почистить сливной поддон и дренажный шланг;
- протереть корпус.

Периодические работы:

- слить воду из бойлера через кран для кипятка (чтобы вода не застаивалась);
- открутить винт, расположенный снизу в отверстии группы, снять сетку рассекателя, почистить, поместить в раствор соды.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВОГО КОФЕ

ФИЛЬТРОВОЙ КОФЕ (РЕГУЛЯР)

- Напиток, который получается после прохождения горячей воды самотеком через фильтр, заполненный молотым кофе.
- Характерен для англосаксонской культуры потребления кофе.
- Сформировался в Германии в 1900-е годы; одним из основоположников такого способа заваривания считается Мелитта Бенц, создательница компании Melitta.

ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВОГО КОФЕ


Давление воды — 1 атм
Температура экстракции — 92–96°C
Помол — среднегрубый
Порция молотого кофе — 6–10 г
Время экстракции — 6–8 мин.
Порция напитка — 200 мл



КОФЕМАШИНЫ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ТИПА

Другие названия кофемашин фильтрационного типа — проливные кофемашины, капельные кофеварки, перколяторы.

Виды	По способу залива	Ручные (вода заливается вручную) Автоматические (подключаются к водопроводу)
	По способу хранения готового напитка	С колбой из закаленного стекла С термосом (наиболее практичный вариант)



Термос для кофе

Кофемашина

ДОСТОИНСТВА ФИЛЬТРОВОГО КОФЕ:

- может храниться в готовом виде достаточно продолжительное время (в стеклянной колбе — 1 час, в термосе — 3 часа);
- при приготовлении не требует высокой квалификации, важна только аккуратность;
- удобен для работы с большим потоком гостей.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ (КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ, КОФЕ НА ПЕСКЕ)

- Густой и насыщенный напиток, из которого не удаляется гуща, следовательно, остаются все без исключения вещества, содержащиеся в обжаренном кофейном зерне.
- Один из самых древних способов приготовления кофе.
- Способ более трудоемкий и длительный, чем остальные, но имеющий множество поклонников.

ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

Температура экстракции — 96–98°C
Высшая степень обжарки зерен
Помол чрезвычайно тонкий («в пыль»)
Порция молотого кофе — 6–7 г
Время экстракции — 5–7 мин.
Порция напитка — 50–60 мл
Сахар добавляется перед приготовлением
Наиболее распространенные вкусовые добавки —
кардамон, корица, мускатный орех.



АППАРАТ КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ (АПВ)

ванна для песка
(на 1,5–2,5 кг песка)

нагревательный элемент
(мощность 2–2,5 кВт)



регулятор нагрева
(обычно в пределах $+100...+300^{\circ}\text{C}$)

В качестве теплоносителя в АПВ обычно используется мелкий кварцевый песок, потому что он может обеспечить равномерный и сильный нагрев.

ДЖЕЗВА (ИБРИК, ТУРКА)

- Широкое доньшко;
- узкое горлышко;
- предпочтительнее всего — медь, посеребренная внутри.



ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

1. В чистую сухую джезву положить свежемолотый кофе и сахар из расчета 1 чайная ложка кофе с горкой и 1 чайная ложка сахара на чашку напитка.



Многие бариста сначала в сухой джезве прогревают сахар, чтобы он растопился и слегка карамелизовался, а затем добавляют молотый кофе, который также слегка прокалывают перед добавлением воды.

2. Засыпать специи по вкусу (например, арабский способ приготовления предполагает добавление щепотки молотого кардамона, мускатного ореха и корицы).

3. Залить холодной водой.



В условиях нехватки времени допустимо заливать в джезvu горячую воду. Это ускоряет процесс приготовления и уменьшает продолжительность экстракции, однако сказывается на насыщенности напитка.

4. Поставить джезvu на горячий песок, притопив ее дно на 2–3 см от поверхности.

5. Время от времени плавно перемещать джезvu, совершая круговые движения одинакового диаметра, чтобы напиток перемешивался и изнутри к стенке джезвы не пригорала кромка.



Напиток не должен доводиться до кипения. О близости к точке кипения сигнализирует обильная пена, которая начинает подниматься из узкого горлышка джезвы.

6. Не допускать разрывов пены.

7. Как только пена начинает подниматься, джезvu нужно немедленно снять с песка и выждать несколько секунд, пока пена осядет.

8. Вновь поставить джезvu на песок и дождаться подъема пены.

9. Повторить операцию 7–8 раз как минимум трижды; на профессиональном языке бариста это называется «ходом пены», который влияет на ее количество и насыщенность напитка.

10. Дать напитку настояться 2–3 минуты, перемешать напиток в джезве ложечкой.



11. Добавить ложку холодной воды, чтобы осела гуща.

12. Подать в национальных восточных чашках либо в чашках для эспрессо в сопровождении стакана холодной воды.

ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

- обильная плотная пена;
- отсутствие разрывов на поверхности пены.

Шапка пены выступает в качестве естественной «крышки», которая удерживает ароматные летучие соединения внутри джезвы.

ФРЕНЧ-ПРЕСС (ФРАНЦУЗСКИЙ ПРЕСС, ПЛУНЖЕРНЫЙ КОФЕЙНИК)

ФРЕНЧ-ПРЕСС

- Практичный и технологичный кофейник для приготовления кофе в условиях ресторана, кофейни, кафе, а также в быту.
- Придуман во Франции в 1920 году, после второй мировой войны получил распространение по всей Европе.
- Часто используется для профессиональных дегустаций (так называемых «каппингов», от англ. cup — «чашка») и сравнения качества различных сортов, поскольку позволяет распробовать сорт «как он есть».

ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ВО ФРЕНЧ-ПРЕССЕ

Температура экстракции — 92–96°C

Помол — средний


Порция молотого кофе — 15–20 г на стандартный кофейник объемом 0,33–0,35 л

Время экстракции — 3–5 мин.

Порция напитка — 300 мл



УСТРОЙСТВО ФРЕНЧ-ПРЕССА



- 1 — стеклянный корпус;
- 2 — крышка (вращением крышки можно закрывать и открывать носик кофейника);
- 3 — поршень-плунжер с сетчатым фильтром 4.

Самый ходовой в заведениях френч-пресс — объемом 0,33–0,35 л. Для больших компаний можно использовать френч-прессы объемом 0,5 и 1,0 л.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ФРЕНЧ-ПРЕССОМ

1. Засыпать порцию молотого кофе в кофейник (15–20 г на френч-пресс 0,33–0,35 л).
2. Залить кофейник горячей водой температурой, близкой к точке кипения.
3. Вставить поршень и оставить его в верхнем положении (сетка фильтра касается поверхности воды).
4. Закрыть крышку кофейника и повернуть в положение «носик закрыт».
5. Френч-пресс готов к подаче. Неопытному гостю нужно пояснить: «Через несколько минут сдвиньте поршень вниз, откройте носик и налейте кофе в чашку».

ПОДАЧА

- Френч-пресс
- Чашка для капучино на блюде
- Кофейная ложечка
- Порционный сахар
- Салфетка

ЫЙ



В

А

П. МАСТЕРСКОЕ ВАРШЕВА

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ.....

Процесс подготовки воды перед использованием в эспрессо-машине. Все производители профессиональных эспрессо-машин снимают с себя гарантийные обязательства, если используемая вода не умягчается.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

- Определяется повышенным содержанием растворенных солей жесткости (соли кальция и магния);
- в природе приобретаетс водой естественным образом при прохождении через мягкие породы — сланцевые глины и известняки;
- приводит к образованию накипи в бойлере, а также внутри магистралей эспрессо-машины; накипь засоряет трубки и клапаны, снижает эффективность ТЭНов;
- при высоком уровне негативно сказывается на вкусе напитков.

УМЯГЧИТЕЛЬ

Устройство, которое изменяет химический состав растворенных в воде солей: заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия; после такой обработки соли не образуют твердых отложений. Подключается к системе водоснабжения перед кофемашиной.

МЯГКАЯ ВОДА

- Не образует твердых отложений в результате кипячения;
- увеличивает срок службы эспрессо-машины;
- приятна на вкус, не имеет постороннего привкуса.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Единица жесткости, принятая в России Госстандартом,
— моль/м³.

Другие системы измерения жесткости:

Французский градус (f°), 1 моль/м³ = 5,005 f°

Немецкий градус (d°), 1 моль/м³ = 2,804 d°

Американский градус, 1 моль/м³ = 50,05 ам. градуса


6 Умягчитель не заменяет собой фильтр и не очищает воду. Проходя через умягчитель, неочищенная жесткая вода превращается в неочищенную мягкую.

УСТРОЙСТВО УМЯГЧИТЕЛЯ

Схема отображает общий принцип действия и может не учитывать конструктивных особенностей умягчителей конкретных производителей.

Умягчитель представляет собой металлическую емкость, наполненную частицами ионообменных смол, через которые пропускается вода, требующая умягчения.

- 1 — корпус;
- 2 — ионообменные смолы;
- 3 — впускной кран;
- 4 — выпускной кран;
- 5 — крышка.





ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ

- Частицы ионообменных смол напоминают размером крупный песок;
- насыщены ионами натрия;
- захватывают ионы кальция и магния, замещая их на ионы натрия.

РЕГЕНЕРАЦИЯ УМЯГЧИТЕЛЯ

- Процесс восстановления способности ионообменных смол умягчать воду;
- в среднем должна производиться раз в месяц или при прохождении 1800 л воды;
- заключается в вымывании в дренаж накопленного загрязнения и насыщения смол ионами натрия.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ

Подробнее см. инструкцию по эксплуатации фирмы-производителя.

Перекрыть впускной кран 3.

Переключить выпускной кран 4 в положение «в дренаж».

Сравить давление.

Открыть крышку 5.

Засыпать поваренную соль (NaCl) из расчета 1 кг соли на умягчитель объемом 8 л; 1,5 кг соли на 12 л.

Закрыть крышку 5.

Открыть впускной кран 3 и начать процесс регенерации, выпуская воду в дренаж.

Выждать 1–1,5 часа.

Убедиться, что регенерация закончена, попробовав воду, вытекающую в дренаж: она не должна быть соленой.

Переключить выпускной кран 4 в положение «к кофемашине».

МАСТЕРСТВО БАРИСТА

Приготовление кофе
считается искусством еще
и потому, что в значительной
степени зависит от умения
и вдохновения бариста.



Правила для профессионала

69

Базовая техника бариста

Приготовление эспрессо	71
Оценка качества эспрессо	76
Регулировка помола для эспрессо	79
Техника работы с молоком	81
Латте-арт	85
Работа со сливками	89
Методы приготовления коктейлей на основе кофе	91
Работа с шоколадом	92
Работа с сиропами	92

Кофейное меню

Посуда для подачи кофе	93
и напитков на основе кофе	94
Вариации эспрессо	95
Капучино	96
Латте	98
Ледяное меню	100
Национальные напитки на основе кофе	101
Безалкогольные напитки	101
и коктейли на основе кофе	103
Кофейные коктейли с алкогольными напитками	103

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Как выказать должное уважение к гостю и к самому напитку, а также соблюсти требования техники безопасности.

Кофе — продукт, который легко абсорбирует из внешней среды посторонние запахи, поэтому...

- ...до начала смены и во время нее нельзя пользоваться духами и туалетной водой;
- ...нельзя пользоваться кремом для рук.

Работа бариста связана с кипятком и водонагревательными устройствами, поэтому...

- ...рабочая обувь бариста должна быть закрытой, даже летом;
- ...ноги должны быть прикрыты брюками или длинной юбкой;
- ...важно помнить, что рабочий фартук — это не просто красота и удобство, но еще и дополнительная защита.

Здоровье гостя и удовольствие, которое он получает от напитка, превыше всего, поэтому...

- ...тщательное мытье рук — основное правило бариста;
- ...на руках бариста не должно быть никаких порезов и признаков кожных заболеваний;
- ...длинные волосы должны быть собраны в пучок или убраны под головной убор;
- ...на ногтях не должно быть лака.

Даже маленькие знаки внимания приятны гостю, поэтому...

- ...когда гость испытывает затруднение при заказе напитка, бариста выступает вежливым советчиком;
- ...бариста при случае всегда демонстрирует владение приемами латте-арт;



...по просьбе гостя бариста всегда может отойти от стандартной рецептуры.

Дети — это особая категория гостей, поэтому бариста...

...помнит, что детский напиток не должен быть горячее $+60^{\circ}\text{C}$;

...всегда подает детский напиток сначала взрослому.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

Эспрессо — напиток, который хорош как в чистом виде, так и в качестве главной составляющей множества напитков на основе кофе.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЭСПРЕССО

- вода в группе $+88...+92^{\circ}\text{C}$;
- эспрессо при выходе из носика холдера — около $+85^{\circ}\text{C}$;
- эспрессо в чашке немедленно после экстракции — около $+80^{\circ}\text{C}$.



Все, что соприкасается с эспрессо непосредственно в момент экстракции и до момента, когда напиток попадет гостю, должно быть прогрето — группа, холдер, чашка.

ШЕСТЬ ЭТАПОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО

1. Подготовка холдера к работе
2. Дозировка кофе
3. Формирование кофейной таблетки
4. Подготовка группы к работе
5. Экстракция
6. Удаление отходов и чистка

ПОДГОТОВКА ХОЛДЕРА К РАБОТЕ



Вынуть холдер из группы.



В ожидании заказов холдер должен прогреваться в группе; грубая ошибка — держать холдер на рабочем столе или в мойке.



Насухо протереть холдер салфеткой или полотенцем.

ДОЗИРОВКА КОФЕ



Подставить холдер под бункер дозатора кофемолки.

Насыпать порцию молотого кофе в холдер, нажав на рычаг дозатора (одна порция 6,5–7 г в одинарный холдер, двойная порция 13–14 г в двойной).



Правильная дозировка кофе обычно — полный холдер с небольшой горкой.

Два способа дозировки:

1. Автоматическая дозировка: бариста использует настройки кофемолки (одно движение рычага = 1 порция).

+ Легче наладить контроль за расходом зерна, меньше потерь.

– У бариста меньше возможностей повлиять на качество эспresso, варьируя дозировку.

2. Помол в холдер: бариста включает кофемолку, во время помола постоянно двигает ручкой дозатора, чтобы молотый кофе сразу же ссыпался в холдер.

+ Эспresso готовится на только что смолотом кофе.

– Возможен перерасход, сложнее наладить контроль.

Второй способ дозирования используется во время чемпионатов бариста, а также в «турманых» заведениях.

Способ дозирования устанавливается менеджментом заведения.



Легко постучать тыльной стороной запястья по холдеру, чтобы молотый кофе равномерно распределился по всему объему и заполнил возможные пустоты.

Разровнять поверхность, удалить излишки кофе.

Цель манипуляций — сформировать по возможности идеально ровную поверхность молотого кофе, не оказывая на него вертикального давления, чтобы избежать преждевременной прессовки. Техника бариста в данном случае определяется индивидуальными особенностями строения его пальцев и ладони. Можно использовать указательный палец, мизинец или ребро ладони — все, что имеет требуемую прямизну. Несколькоми возвратно-поступательными или круговыми движениями «горка» кофе перемещается по поверхности.

Затем излишки сметаются в бункер для молотого кофе.



ФОРМИРОВАНИЕ КОФЕЙНОЙ ТАБЛЕТКИ



Опереть холдер о рабочий стол или край столешницы. Запрессовать кофе темпером (действие называется темперовка) с усилием 14–20 кг.



Легким движением по касательной стукнуть ручкой темпера по холдеру, чтобы со стенок фильтра осыпались незапрессованные остатки. Вторично запрессовать кофе темпером с усилием 14–20 кг.



Убедиться, что кофе в холдере запрессован ровно. Убедиться, что ободок холдера чист от кофейных крошек. Можно перевернуть холдер: правильно подготовленная кофейная таблетка не выпадет из него.

ПОДГОТОВКА ГРУППЫ К РАБОТЕ



Пролить горячую воду через группу в течение 3–4 секунд, чтобы восстановить рабочий температурный режим. Насухо протереть сетку рассекаателя группы полотенцем.

ЭКСТРАКЦИЯ КОФЕ

Вставить и закрепить холдер в группу.

Сразу включить пролив воды.



Промедление с включением пролива приведет к тому, что кофе в холдере начнет пригорать из-за высокой температуры группы.



Взять чашку с полки прогрева и подставить под носик холдера. С момента включения пролива до момента выхода напитка на это есть время — 4–6 секунд.



Экстракция должна занимать 25 ± 3 секунды, порция получаемого напитка составляет 25–30 мл. Бариста может контролировать время на глаз, включая и выключая пролив кнопкой ручного пролива. В полуавтоматических эспрессо-машинах пролив останавливается автоматически (по прошествии определенного времени или после пролива определенного объема воды), в соответствии с запрограммированными параметрами.

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ЧИСТКА

Вынуть холдер из группы.

Выбить кофейную таблетку в контейнер.

Протереть внутреннюю часть холдера от частиц кофе.

Вставить холдер в группу.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭСПРЕССО

Бариста должен не только сварить эспрессо, но и суметь оценить результат, чтобы при необходимости провести работу над ошибками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ КОФЕЙНАЯ ТАБЛЕТКА

Оценить: вид и структуру



Если эспрессо был сварен правильно, кофейная таблетка:

- чуть влажная;
- по текстуре — как пластилин;
- в контейнере сохраняет форму, не разваливается;
- ломается, но не крошится.

Работа над ошибками:

сухая и крошащаяся таблетка $\Rightarrow$ слишком грубый помол, слишком большая порция кофе или слишком сильная темперовка;

теряющая форму и «растекающаяся» таблетка $\Rightarrow$ слишком тонкий помол, слишком маленькая порция кофе или слишком слабая темперовка.

КРЕМЪ (ПЕНКА)

Оценить: цвет, густоту, особенности структуры и устойчивость.

Кремъ образуется в процессе экстракции: протеины, жиры и высокомолекулярные сахара превращаются в эмульсию, выделяющиеся газы, вступая с эмульсией во взаимодействие, дают пенку. Характерный цвет появляется за счет карамелизации сахаров и окисления фенолов.

Если эспрессо был сварен правильно, кремъ:

- красновато-коричневая (цвета скорлупы ореха фундук);
- плотная, густая, толщиной свыше 2 мм;
- сплошная, без разрывов;
- однородная, без крупных пузырьков;
- устойчивая, держится свыше 2–3 мин.;
- «живая», восстанавливается после перемешивания напитка;
- имеет темно-коричневые полосы или пятнышки («тигровая» или «леопардовая шкура»).



Работа над ошибками:

светло-коричневый цвет или малая плотность пенки ⇒ недостаточная экстракция по причинам: слишком грубый помол, недостаточная прессовка кофе, температура или давление ниже нормы;

темно-коричневый цвет, заметные пузырьки ⇒ чрезмерная экстракция по причинам: слишком тонкий помол, чрезмерная прессовка кофе, температура или давление выше нормы;

темный цвет с оттенками серого или землистого цвета ⇒ большое количество робусты в эспрессо-смеси;

неоднородная рыхлая пенка ⇒ неровная прессовка.



АРОМАТ

Оценить: положительные и отрицательные характеристики.

Положительные ароматы:
жареный, фруктовый, цветочный.

Отрицательные запахи:
дымный, прогорклый, травяной, соломенный, тухлый.

ВКУС

Оценить: положительные и отрицательные характеристики.

Положительные оттенки вкуса:
кисловатый, винный, цитрусовый, шоколадный, приятная горчинка, цветочный, сбалансированный.

Отрицательные оттенки вкуса:
вяжущий, земляной, мучнистый, деревянный, прокисший; медицинский (аптечный), пробковый.



Отрицательные запахи и вкусовые характеристики, проявляющиеся в эспрессо, могут быть как результатом использования некачественных зерен, так и следствием недобросовестного ухода за кофемолкой и эспрессо-машиной.

РЕГУЛИРОВКА ПОМОЛА ДЛЯ ЭСПРЕССО

Качество эспresso в значительной мере зависит от правильности помола. Умение настроить кофемолку — одно из базовых умений бариста.



Время экстракции — 25 ± 3 сек. Помол должен быть таким, чтобы время экстракции укладывалось в этот временной промежуток.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Смолоть кофе на одну порцию и сварить эспresso, измеряя время экстракции с помощью таймера/секундомера (отсчет времени ведется с момента включения пролива).

Длительность экстракции	Изменения настроек кофемолки
Более 25 ± 3 сек.	Требуется более грубый помол
Менее 25 ± 3 сек.	Требуется более тонкий помол

Изменение настроек обычно укладывается в несколько делений регулятора помола в ту или другую сторону.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Изменять настройки кофемолки нужно не только под каждый вид зерен, но и реагируя на изменения условий окружающей среды:

- влажности;
- давления;
- температуры.



О необходимости изменений настроек кофемолки сигнализируют:

- включение и выключение кондиционера или отопления в помещении;
- выпадение осадков на улице (дождь, снег);
- потепление/похолодание на улице.

Общие рекомендации:

Изменение условий	Настройки
Увеличение влажности Понижение температуры Уменьшение давления	Требуется более грубый помол
Уменьшение влажности Увеличение температуры Увеличение давления	Требуется более тонкий помол

После изменения настроек необходимо вновь замерить время экстракции с помощью таймера/секундомера.

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МОЛОКОМ

Подготовка молока для таких напитков, как капучино, латте и др., требует не меньше навыков, чем приготовление эспрессо.

МОЛОКО ДЛЯ РАБОТЫ

- цельное, пастеризованное;
- наиболее подходящая жирность — 3–3,5 процента;
- охлажденное до температуры $+4^{\circ}\text{C}$.

На взбиваемость молока влияет не жирность, а белковые соединения. При взбивании молока важно помнить, что его нельзя нагревать до температуры выше $+65\dots+75^{\circ}\text{C}$, иначе белковые соединения начнут разрушаться и молоко приобретет привкус кипяченого.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

При приготовлении кофейных напитков сначала готовится молоко, затем варится эспрессо. Опытный бариста может выполнять эти операции параллельно, взбивая молоко, пока идет экстракция кофе.



Подготовка к работе


На мгновение открыть паровой кран, чтобы спустить конденсат.



Конденсат, попав в молоко, затрудняет взбивание и ухудшает вкус молока.




Налить порцию охлажденного до температуры $+4^{\circ}\text{C}$ молока в питчер до уровня чуть ниже основания носика.



Первая фаза — вспенивание (англ. foaming). Молоко насыщается микроскопическими пузырьками воздуха, постепенно увеличивается в объеме почти вдвое, одновременно прогреваясь на пару до температуры $+37^{\circ}\text{C}$. Продолжительность фазы — 5–15 секунд.

Погрузить паровой кран в молоко в центре питчера так, чтобы отверстия его сопла находились в 1–1,5 см от поверхности; питчер держать ровно.



Быстро открыть паровой кран.



Молоко начнет увеличиваться в объеме, на поверхность начнет подниматься пена.

Следить за тем, чтобы сопло парового крана продолжало держаться в 1–1,5 см ниже поверхности молока, изменяя положение питчера по высоте по мере подъема пены.

Контролировать взбивание можно по звуку:

Равномерное шипение	Процесс производится правильно	
Глухие, булькающие звуки	Паровой кран слишком глубоко утоплен в молоко, неравномерное насыщение молока воздухом	Чуть опустить питчер
Бурление, вылескивание молока	Паровой кран поднят над поверхностью молока, образуются большие пузыри	Чуть приподнять питчер




Следить за температурой, прикасаясь к дну питчера рукой.

Завершить фазу, когда молоко достигнет температуры около $+37^{\circ}\text{C}$; в этот момент рука перестает ощущать холод. Если не завершить эту фазу вовремя, начнут образовываться крупные пузыри.

Вторая фаза — пропаривание (англ. steaming). Бариста создает вихревое движение в питчере (воронку), в результате чего молоко интенсивно перемешивается, приобретает гладкость и однородность, одновременно нагреваясь до температуры $+65...+75^{\circ}\text{C}$. Продолжительность фазы — 5–15 секунд.

Переместить питчер, чтобы паровой кран находился вблизи одной из стенок.

Утопить кран, чтобы его сопло находилось в 1–1,5 см от дна питчера.



Наклонить питчер на себя, чтобы контролировать процесс.

Убедиться, что в питчере возникло вихревое движение.

Завершить фазу, когда молоко достигнет температуры около $+65...+75^{\circ}\text{C}$; в этот момент рука уже не может терпеть нагрева.

Контроль за температурой. Во время взбивания молока бариста контролирует температуру молока подушечками пальцев свободной руки. В период обучения, пока рука бариста «ставится», рекомендуется пользоваться специальным термометром.

Завершение работы. Сначала закрыть паровой кран и только потом убрать из-под него питчер.

При наличии крупных пузырьков на поверхности молока легко постучать питчером по поверхности рабочего стола.



Протереть паровой кран специальной тряпкой.

Открыть паровой кран на мгновение, чтобы удалить молоко, которое могло попасть внутрь.

Круговым движением кисти желательно продолжать взбалтывать молоко в питчере до момента приготовления кофейных напитков.

ТЕКСТУРА И ВКУС ВЗБИТОГО МОЛОКА

Хорошо взбитое молоко:

- имеет однородную структуру;
- состоит из микроскопических пузырьков;
- не содержит пузырьков крупного размера;
- имеет приятный свежий вкус, характерное сливочное послевкусие;
- обладает естественной сладостью.

Плотность взбитого молока можно варьировать, меняя продолжительность первой и второй фаз.

Латте требует более плотной текстуры взбитого молока — короткая первая фаза, продолжительная вторая.

Капучино требует более легкой текстуры взбитого молока — продолжительная первая фаза, короткая вторая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКА

Наилучший результат в чашке дает только свежевзбитое молоко. Точно рассчитать требуемое количество молока для порции сложно. Опыт бариста может свести потери молока к минимуму.

Молоко, которое однажды уже было взбито, можно разбавить холодным молоком и взбить повторно, но только один раз.

ЛАТТЕ-АРТ

Слово происходит от итальянского «молоко» и «искусство».

В широком смысле латте-арт — создание рисунков, фигур или узоров с помощью молока или на поверхности молока. Это требующий длительной практики, но зато очень эффектный способ презентации кофейных напитков, который говорит о высоком мастерстве бариста.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛАТТЕ-АРТ

Классический латте-арт, зародившийся в Италии, основывается на использовании специальной техники вливания взбитого молока в чашку при приготовлении капучино и латте. Взбитое молоко, смешиваясь в чашке с кофе, образует на поверхности различные узоры и силуэты.

На получающийся в чашке узор влияют:

- траектория движения питчера в момент вливания взбитого молока в чашку;
- высота кофейника относительно чашки;
- резонанс колебаний взболтанного в питчере молока;
- точка входа молока в чашку;
- скорость вливания молока.



Полезная информация

Сначала в чашку наливают эспрессо. Эспрессо должен быть густым, с хорошей плотной кремой. Затем в чашку наливается взбитое молоко.

Чтобы рисунок получился более отчетливо, можно предварительно высыпать на поверхность эспрессо немного какао-порошка.



Легче всего манипулировать кофейником, совершая движения только кистью руки.

В момент вливания лучше всего представлять себе, что носик питчера — это карандаш, которым «рисует» бариста.

Латте-арт требует обширной практики и хорошего настроения; даже опытный бариста не всегда может воспроизвести рисунок правильно.



БАЗОВЫЕ ФИГУРЫ КЛАССИЧЕСКОГО ЛАТТЕ-АРТ

Основных фигур несколько, все остальные можно назвать производными.

«Цветок»



Направить равномерный поток взбитого молока в дальнюю половину дна чашки, держа питчер неподвижно ①. Наполнить чашку наполовину.

Легко покачивая питчер из стороны в сторону, медленно передвинуть его в направлении себя, продолжая лить молоко «змейкой» ②.

Почти наполнив чашку, чуть приподнять питчер и небольшим количеством молока перечеркнуть рисунок, быстро передвинув питчер в направлении от себя ③. Тонкая струйка молока, стекая с большей высоты, чуть «стянет» рисунок на поверхности в направлении завершающего движения.

«Сердечко»



Направить поток взбитого молока в центр дна чашки.

Легко покачивая питчером с небольшой амплитудой, сформировать вытекающим молоком небольшой круг, не выходя за пределы воображаемой окружности в центре чашки ①.

Почти наполнив чашку, приподнять питчер и перечеркнуть получившийся круг по диаметру небольшим количеством молока ②. Окружность вытянется в направлении завершающего движения.

«Яблоко»



Влить небольшую порцию молока у дальней стенки чашки, чтобы сформировать «плодоножку» яблока ①.

Переместить поток вытекающего молока в центр чашки.

Легко покачивая питчером с небольшой амплитудой, сформировать вытекающим молоком круг, не выходя за пределы воображаемой окружности в центре чашки ②.

Наполнить чашку.

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАТТЕ-АРТ

Современный латте-арт — это нанесение рисунков на поверхность молока разноцветными сиропами, горячим шоколадом, корицей или какао-порошком.



В современном латте-арт используются различные техники:

- Росчерк зубочисткой или тонкой палочкой по поверхности молока. Вместо «красителя» используется темная точка на поверхности, оставшаяся после вливания в чашку эспрессо при приготовлении латте.
- Создание специальных трафаретов, которые позволяют воспроизводить на молоке силуэты из какао-порошка.
- Роспись поверхности молока сиропами или «съедобными» красками. Обычные сиропы, которые используются в барах и кофейнях, для этой цели не подходят, потому что имеют слишком большую плотность и тонут в молоке. Мастера латте-арт обычно готовят специальные сиропы с добавлением небольшого количества крахмала.


Работы предоставлены Натальей Ковинцовой,
«Кофемания» (взбитое молоко, эспрессо,
горячий шоколад, какао, роспись палочкой).

РАБОТА СО СЛИВКАМИ

Взбитые сливки не только прекрасная вкусовая добавка к кофе, но и традиционный декоративный элемент. Использование взбитых сливок особенно характерно для венской культуры кофепития.

КОНДИТЕРСКИЙ СИФОН (КРЕМЕР)

- 1 — корпус
- 2 — ручка дозатора
- 3 — гнездо
- 4 — держатель
- 5 — газовый патрон (англ. — cream charger; стандартный патрон содержит 10 см³ чистого N₂O)
- 6 — наконечник.



Самые ходовые размеры кондитерских сифонов: на 0,5 и на 1,0 л.

ПОДГОТОВКА СИФОНА К РАБОТЕ

Приводятся общие рекомендации; при работе следуйте подробным инструкциям фирмы-производителя.



1. Проверить чистоту сифона.
2. Наполнить сифон количеством сливок, указанным производителем, и закрыть крышку.
3. Вставить газовый патрон в гнездо и закрутить держатель.
4. Перевернуть сифон.
5. Встряхнуть сифон 3 раза.
6. Пометить время заполнения сифона.

ПРАВИЛА

Когда сифон не используется, его нужно держать в холодильнике.

После того как в сифоне закончились сливки, нужно сбросить давление, открыть крышку и тщательно вымыть сифон.

Срок хранения сливок в сифоне — не более 24 часов в охлажденном виде.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Убедиться, что сливки взбились.

Поднести наконечник сифона к краю чашки.

Держать сифон вертикально, чтобы его наконечник находился под углом 45° к поверхности напитка.

Нажать на ручку-дозатор.

Перемещать сифон по спирали к центру, начав с краев чашки.

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОФЕ

В приготовлении напитков и коктейлей на основе кофе бариста должен демонстрировать навыки профессионального бармена.

1. Стир (от англ. to stir — «перемешивать») — приготовление коктейлей в смешительном стакане или питчере с последующим переливанием в посуду для подачи. Перемешивать ингредиенты можно механически либо паром с помощью парового крана эспрессо-машины.

2. Булд (от англ. to build — «выстраивать», «составлять») — приготовление коктейлей непосредственно в посуде для подачи. Метод используется либо для легко смешиваемых ингредиентов, либо для создания напитков, в которых ингредиенты располагаются слоями.

3. Шейк (от англ. to shake — «трясти») — приготовление напитков и коктейлей в шейкере. Применяется для взбивания и энергичного перемешивания ингредиентов (шейкерато) и/или быстрого охлаждения (ледяной эспрессо).

4. Бленд (от англ. to blend — «смешивать», «составлять смесь») — приготовление коктейлей в блендере. Применяется для приготовления коктейлей и напитков с фруктами и льдом (фраппе).

РАБОТА С ШОКОЛАДОМ.....

Сочетание кофе и шоколада считается классическим.
Шоколад органично включается в различные напитки
и коктейли на основе кофе.

1. Шоколадный сироп.
2. Готовые смеси, которые разводятся горячей водой или молоком.
3. Натуральный шоколад — варится из брикетов в шоколадоварке.

РАБОТА С СИРОПАМИ.....

Сиропы используются бариста в качестве
ароматической добавки и украшения.

Самые распространенные сиропы, используемые с кофе: ваниль, лесной орех, миндаль, шоколад, кокос, малина.

С каждым видом сиропа нужно использовать свою помпу-дозатор. Материал, из которого сделана помпа-дозатор, легко впитывает запах, от него нельзя избавиться даже после тщательного полоскания.

Одно движение помпы-дозатора — 10–15 мл сиропа.

В конце смены нужно промыть и почистить помпу-дозатор; засахаривание помпы-дозатора приводит к нарушению дозировки.

Сроки хранения сиропов:

обычный — 1 год; без сахара — 6 месяцев.

КОФЕЙНОЕ МЕНЮ.....

Кофейное меню заведения можно условно разбить на несколько разделов: вариации эспрессо, капучино, латте, ледяное меню, национальные напитки на основе кофе, безалкогольные напитки на основе кофе, кофейные коктейли с алкогольными напитками.

ПОСУДА ДЛЯ ПОДАЧИ КОФЕ И НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ КОФЕ

	60–70 мл	Чашка для эспрессо (итал. — tazzina, англ. — demitasse cup)
	140–220 мл	Чашка для капучино (итал. — tazza)
	220–230 мл	Кружка для фильтр-кофе, или кружка-регуляр
	150–300 мл	Хайболл (тумблер)
	200–250 мл	Бокал айриш-кофе
	200–285 мл	Гоблит (кубок) коктейльный
	300–350 мл	Бокал милкшейк

Чашка для эспрессо:

- керамика, хорошо сохраняющая тепло;
- закругленные края;
- толстые стенки;
- внутренний объем конической формы;
- белая изнутри.

Чашки для эспрессо и капучино должны быть сухими и прогретыми до температуры +40°C.



ВАРИАЦИИ ЭСПРЕССО

Это ближайшие «родственники» эспрессо с добавлением минимального количества дополнительных ингредиентов. В кофейном меню эти напитки можно поместить в разделе «Кофейная классика». Подавляющее число вариаций эспрессо происходит из Италии — родины этого напитка. Пить эспрессо нужно горячим в течение первых 1–2 минут после приготовления.

Подача, объем напитка	Напиток
Чашка для капучино, 50–60 мл 	<u>Эспрессо доппио</u> (итал. — «двойной») — двойная порция эспрессо, приготовленная с помощью двойного холдера.
Чашка для эспрессо, 20 мл 	<u>Ристретто</u> (итал. — «короткий») — эспрессо, сваренный на меньшем объеме воды и за меньшее время (15–20 сек.).
Кружка для фильтр-кофе, 180–200 мл 	<u>Американо</u> — эспрессо, разбавленный горячей водой. Приготовить эспрессо в джигере, перелить в чашку, долить горячей водой.
Чашка для эспрессо, 35–40 мл 	<u>Эспрессо коретто</u> (итал. — «приправленный») — эспрессо с добавлением 10 мл алкогольного напитка. Итальянцы обычно добавляют самбуку (анисовую водку) или граппу (виноградную водку). Возможно использование куантро (апельсинового ликера), амаретто (миндального ликера) и т. д.
Чашка для эспрессо, 40 мл 	<u>Эспрессо маккиато</u> (итал. — «пятнистый») — эспрессо с молочной пенкой. После приготовления эспрессо в чашку выкладываются 1–2 чайные ложки взбитого молока.
Чашка для капучино, 50 мл 	<u>Эспрессо кон панна</u> — эспрессо, увенчанный взбитыми сливками. После приготовления эспрессо в чашку с помощью кондитерского сифона добавляют взбитые сливки.
Чашка для эспрессо, 25–30 мл 	<u>Эспрессо романо</u> (итал. — «римский») — эспрессо с каплей лимонного сока. Обычно подается с долькой лимона на блюдечке.
Чашка для эспрессо, 35–45 мл 	<u>Эспрессо с сиропом</u> . Добавить в чашку 10–15 мл сиропа, сварить в нее эспрессо.

КАПУЧИНО

Итальянский напиток, ставший известным во всем мире. Капучино переводится с итальянского как «капуцинский». По разным версиям, это название закрепилось за напитком либо из-за его цвета, напоминающего сутану монаха-капуцина, либо потому, что его придумали монахи именно этого ордена.

Капучино — это вспененное молоко, залитое в эспрессо.

Для капучино взбитое молоко должно иметь легкую текстуру: дольше вспениваться, меньше прогреваться (см. стр. 81–84).

Перемешиваясь с кофе, взбитое молоко образует с ним единое целое.

В правильно приготовленном капучино в течение 2–3 минут после приготовления невозможно обнаружить никакой жидкой субстанции, раздвигая молочно-кофейную пену ложечкой.

Классическое капучино		
Посуда для подачи: чашка для капучино  Объем напитка — 110 мл	Воздушная молочная пена с ароматным эспрессо	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 80 мл	Взбить в питчере молоко	Двойное капучино (готовится с двойной порцией эспрессо)
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в чашку	
	Влить взбитое молоко	

Капучитта		
Посуда для подачи: чашка для капучино  Объем напитка — 110 мл	Классическое капучино с добавлением сиропа по выбору гостя. Название — удачное изобретение сети кофеен «Мока-Лока» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 65 мл	Взбить в питчере молоко	Капучино пино-колада (с ананасовым и кокосовым сиропом)
Сироп — 15 мл	Влить в чашку сироп по выбору гостя	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в чашку	
	Влить взбитое молоко	



Осеннее капучино		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей  Объем напитка — 190 мл	Молочно-кофейно-шоколадная смесь Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофе-Хауз» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 150 мл Смесь для при- готовления горячего шоколада — 10 г	Взбить в питчере молоко Высыпать в бокал смесь	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрес- со в джигтере, влить эспрессо в бокал и тщательно размешать	
	Влить взбитое молоко	
Какао-порошок	Посыпать какао-порошком	

ЛАТТЕ

Сочетание кофе с молоком считается классическим. Итальянское слово «латте» означает «молоко». В словаре бариста им обозначается любой напиток на основе эспрессо с добавлением большого количества молока.

Молоко для латте готовится несколько иначе, чем для капучино. Оно должно иметь более плотную текстуру: меньше вспениваться, дольше пропариваться (см. стр. 81–84).

Карамельное латте		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей  Объем напитка — 200–220 мл	Напиток, в котором классическое сочетание кофе и свежего молока слегка оттеняется вкусом карамели	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 165–185 мл	Взбить под паровым краном молоко в питчере	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигтере, влить в бокал	
	Заполнить чашку молоком	
Карамельный сироп «Монин» — 5 мл	Пользуясь специальной бутылочкой для сиропа, нанести на поверхность молока рисунок карамелью («Цветок», «Спираль»)	

Карамельный мокко		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей 	Два классических сочетания в одном напитке: кофе + молоко и кофе + шоколад. Подается под эффектной сливочно-карамельной «шапочкой»	
Объем напитка — 200–220 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Шоколадный сироп — 15 мл	Налить в бокал шоколадный сироп	
Молоко — 110–130 мл	Взбить молоко в питчере, налить в бокал	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигере, влить в бокал	
Сливки 11% — 40 мл	Увенчать напиток взбитыми сливками из кондитерского сифона	
Карамельный сироп «Монин» — 5 мл	Пользуясь специальной бутылочкой для сиропа, нанести на поверхность сливок несколько росчерков карамелью	

Латте маккиато		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей 	Кофе с молоком, увенчанный молочной пенкой	
Объем напитка — 200–220 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 170–190 мл	Взбить молоко в питчере, перелить в бокал так, чтобы в него попала и молочная пена с поверхности	Сироп, 15 мл, по желанию гостя
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигере, влить в бокал строго по центру	



ЛЕДЯНОЕ МЕНЮ

Раздел «Ледяное меню» призван доказывать гостям, что кофе может быть не только бодрящим, но и прекрасным прохладительным напитком.

Ледяной кофе американо		
Посуда для подачи: хайболл 	Легкий, ненасыщенный кофейный напиток со льдом	
Объем напитка — 200–220 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Вода — 140–160 мл	Заполнить бокал холодной водой на 3/4 объема	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигтере, вылить в бокал	
Лед — 4–5 кубиков	Аккуратно засыпать в бокал лед	

Фраппе «Зимняя вишня»		
Посуда для подачи: бокал милкшейк, трубочка для коктейлей 	Холодный сливочно-молочный коктейль со вкусом вишни и миндаля. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофе-Хауз» (Москва)	
Объем напитка — 260 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Лед — 5 кубиков	Засыпать в шейкер лед	
Вишневый сироп «Монин» — 20 мл	Залить в шейкер вишневый сироп	
Миндальный сироп «Монин» — 10 мл	Залить в шейкер миндальный сироп	
Сливки 11% — 100 мл	Залить в шейкер сливки	
Эспрессо — 60 мл	Приготовить двойную порцию эспрессо в джигтере, влить эспрессо в шейкер	
	Тщательно смешать все ингредиенты в шейкере, перелить в бокал	
Вишневое мороженое — 50 г	Добавить шарик мороженого	

Ледяной эспрессо		
Посуда для подачи: чашка для эспрессо  Объем напитка — 30–35 мл	Крепкий, освежающий напиток. Свежесваренный эспрессо, сохраняющий все свои вкусовые и ароматические качества и пенку-крема, мгновенно охлажденный с помощью льда	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Эспрессо — 30 мл	Приготовить порцию эспрессо в джигтере	Вкус напитка можно разнообразить добавлением 10–15 мл сиропа в чашку
Лед — 4–5 кубиков	Засыпать в шейкер лед. Вылить в шейкер эспрессо, закрыть и быстро встряхнуть в течение 2–3 сек.	
	Вылить в чашку	

Латте со льдом		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе  Объем напитка — 200–220 мл	Свежесваренный эспрессо с прохладным молоком и кубиками льда	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Молоко — 140–160 мл	Заполнить бокал охлажденным молоком на 3/4 объема	Вкус напитка можно разнообразить добавлением 10–15 мл сиропа в чашку
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигтере, вылить в бокал	
Лед — 4–5 кубиков	Аккуратно засыпать в бокал лед	

Кофе мокко со льдом		
Посуда для подачи: хайболл  Объем напитка — 200–220 мл	Любимое сочетание кофе и шоколада, подается в бокале с кубиками льда	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Шоколадный сироп «Монин» — 15 мл	Налить в хайболл сироп	
Молоко — 115–135 мл	Заполнить охлажденным молоком хайболл на 3/4	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить одну порцию эспрессо в джигтере, вылить в хайболл	
Лед — 5–6 кубиков	Аккуратно засыпать в бокал лед	



НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

В каждой стране своя культура приготовления кофе. В большинстве случаев ее бывает сложно в точности воспроизвести в условиях кофейни, ресторана, бара или кафе. Поэтому здесь часто приходится прибегать к стилизации, сохранению лишь основных черт национальных напитков.

Кофе по-карибски		
Посуда для подачи: чашка для капучино  Объем напитка — 65 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Кофе по-восточному — 50 мл Сахар — 5 г	Приготовить кофе по-восточному с сахаром, добавить чайную ложку холодной воды, чтобы осела гуща, процедить в чашку	
Ром — 2–3 мл	Добавить ром	
Сливки 11% — 10 мл	С помощью кондитерского сифона украсить поверхность кофе шапкой сливок, начав с краев и двигаясь по спирали к центру	

Кофе по-венски		
Посуда для подачи: чашка для капучино  Объем напитка — 80 мл	Крепкий кофе с пышной шапкой сливок, украшенной апельсиновой цедрой, корицей и мускатным орехом. Венский стиль подачи кофе отличает эффектность и использование специй и пряностей.	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Апельсиновая цедра — 8 г	Приготовить цедру, срезав кожуру со свежего апельсина специальным ножом	
Двойной эспрессо — 60 мл	Приготовить двойной эспрессо в чашку	
Сливки 11% — 20 мл	С помощью кондитерского сифона украсить поверхность кофе шапкой сливок, начав с краев и двигаясь по спирали к центру	
Корица, мускатный орех	Посыпать сливки щепоткой корицы и молотого мускатного ореха	
	Выложить на сливки апельсиновую цедру	

Кофе по-кубински		
Посуда для подачи: чашка для эспрессо 	Крепкий и сладкий кофе с пышной пенкой	
Объем напитка — 40 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Сахар — 5–6 г	Насыпать полную чайную ложку в маленький питчер	
Эспрессо — 30 мл	Подставить питчер под носик холдера и сварить одну порцию эспрессо, постоянно помешивая ложечкой в чашке, в процессе приготовления образуется пышная пена	

ВЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

Кофе глясе		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей 	Кофе с мороженым — одновременно и десерт, и напиток. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофе-Хауз» (Москва)	
Объем напитка — 120 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Ванильное мороженое — 50 г	Положить в бокал шарик ванильного мороженого	
Ванильный сироп «Монин» — 10 г	Влить ванильный сироп	
Двойной эспрессо — 60 г	Приготовить двойной эспрессо в джигтере, влить в бокал	

Рэд ай (Red eye — англ. «красный глаз»)		
Посуда для подачи: кружка для фильтр-кофе 	Один из самых бодрящих кофейных напитков. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофемания» (Москва)	
Объем напитка — 250 мл		
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Фильтр-кофе — 220 мл	Заварить фильтр-кофе из расчета 50 г кофе на 1 л воды	
	Залить фильтр-кофе в кружку	
Эспрессо — 30 мл	Сварить эспрессо и вылить в кружку	



Фидель		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей  Объем напитка — 170–180 мл	Экзотический коктейль со сливками и вкусом миндаля и кокоса. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофе Бин» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Миндальный сироп — 20 мл	Влить в бокал миндальный сироп	
Кокосовый сироп — 20 мл	Влить в бокал кокосовый сироп	
Сливки 11% — 100–110 мл	Взбить плотную пену из сливок	
Эспрессо — 30 мл	Сварить одну порцию эспрессо в джиггере	
	Вылить сливки и эспрессо в бокал	
Тертый миндаль — 5 г	Украсить поверхность пены тертым миндалем	

Вамбл		
Посуда для подачи: хайболл, трубочка для коктейлей  Объем напитка — 250 мл	Оригинальный кофейно-апельсиново-карамельный напиток с освежающим вкусом. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофемания» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Лед — 5 кубиков	Наполнить бокал льдом	
Карамельный сироп «Монин» — 50 мл	Налить на лед карамельный сироп, чтобы сироп стек на дно бокала	
Сок апельсиновый свежесжатый — 100 мл	Осторожно налить в бокал апельсиновый сок, чтобы он не перемешался с сиропом	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить эспрессо и немедленно влить его на лед таким образом, чтобы он не смешался с соком. Напиток в бокале образует три отчетливых разноцветных слоя	

Раф		
Посуда для подачи: кружка для фильтр-кофе  Объем напитка — 200 мл	Сливочно-кофейный напиток, изобретение московских бариста. Назван по имени одного из завсегдатаев. Рецепт предоставлен сетью кофеен «Кофемания» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Сахар — 10 г	Засыпать в питчер сахар	
Сливки 10–11% — 150 мл	Валить в питчер сливки	
Эспрессо	Сварить эспрессо и вылить в питчер	
	Прогреть под паровым краном до температуры 75–80°C, перелить в кружку	

КОФЕЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ С АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ

Эдем		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей; размещивается по желанию гостя  Объем напитка — 120 мл	Авторский рецепт Юлии Евграфовой, центр обучения «Формула кофе»	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Апельсиновая цедра	Приготовить цедру в виде тонкой длинной стружки, срезав кожуру со свежего апельсина специальным ножом, положить в бокал	
Лед — 6–8 кубиков	Раздробить лед в блендере, положить в бокал столовую ложку с верхом дробленого льда	
Темный ром — 15 мл		
Амаретто — 1 ч. л.		
Сироп коктейльной вишни — 1 ч. л.	Смешать ром, амаретто и вишневый сироп, вылить смесь на лед	
Шоколадный сироп «Монин» — 10 мл	Добавить в бокал шоколадный сироп	
Сливки 11% — 15 мл	По ножу вылить в бокал сливки, чтобы образовался отдельный слой	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить эспрессо и вылить в бокал по ножу на сливки	



Глясе с ромом		
Посуда для подачи: чашка для канучино, подается без сахара  Объем напитка — 80 мл	Кофейный десерт-мороженое с ромом. Рецепт предоставлен центром обучения «Формула кофе» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Ванильное мороженое — 50 г	Положить в чашку шарик мороженого	
Эспрессо — 30 мл	Приготовить порцию эспрессо в джигтере, аккуратно вылить в чашку, чтобы не попасть на мороженое	
Темный ром — 10 мл	Вылить на мороженое ром	

Домино		
Посуда для подачи: бокал айриш-кофе, трубочка для коктейлей  Объем напитка — 160–180 мл	Прохладительный коктейль из кофе и шоколадного и ванильного мороженого. Коктейль немного хлопотен в приготовлении, зато может стать настоящим «гвоздем» кофейного меню. Рецепт предоставлен центром обучения «Формула кофе» (Москва)	
Ингредиенты:	Способ приготовления:	Вариации:
Эспрессо — 30 мл	Приготовить порцию эспрессо, охладить его в шейкере со льдом, вылить в бокал	
Ванильное мороженое — 30 г	Мягкое подтаявшее ванильное мороженое и лед взбить в блендере, аккуратно выложить на кофе, сформировав в бокале светлый слой	
Лед — 3–4 кубика		
Темное шоколадное мороженое — 30 г	Мягкое подтаявшее шоколадное мороженое и лед взбить в блендере, аккуратно выложить в бокал, сформировав в бокале темный слой	
Лед — 3–4 кубика		
Сливки 11% — 30 мл	Украсить бокал взбитыми сливками с помощью кондитерского сифона	
Горячий шоколад	Украсить взбитые сливки несколькими каплями горячего шоколада	

СОДЕРЖАНИЕ



КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

5



ПОМОЛ

41



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КОФЕВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

45



МАСТЕРСТВО БАРИСТА

69

По вопросам приобретения книг издательского дома «Ресторанные ведомости» обращаться по адресу: Москва, ул. М. Андроньевская, 20.
Тел.: (095) 101-3625

Денисов Дмитрий Иванович

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОФЕ БИБЛИЯ БАРИСТА

Справочный материал и учебное пособие
для бариста — профессиональных варщиков кофе

Руководитель проекта Дмитрий Одинцов

Редактор серии — Александр Пьянков
Координатор проекта — Илона Федотова
Дизайн и верстка — Виорел Стришка, Алексей Шумилин
Фотографии — Виктор Борвых

Подписано к печати 06.08.04. Формат 60х90 1/8. Вумага офсетная.
Гарнитура University. Печать плоская офсетная.
Усл.-печ. л. 13,5. Тираж 6000 экз.

ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости»
Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20.
E-mail: info@restoved.ru

Издательский
дом
Ресторанные
ВЕДОМОСТИ